

**IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

N° 6 DEL 08 SET 2023

OGGETTO: **Accordo di programma ex art.20 Legge n.67/88 – Addendum stralcio – Intervento n.57 – Lavori costruzione nuova sede U.O.C. di Anatomia Patologica presidio ospedaliero “V. Cervello” per € 2.139.435,10 – Approvazione intervento – Richiesta di ammissione a finanziamento.**

STRUTTURA PROPONENTE: Il Commissario ad acta **PROPOSTA N°** 5 **DEL** 08/09/2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell’istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza nonché utile per il servizio pubblico.

L’ESTENSORE DEL PROVVEDIMENTO (firma) _____
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (firma) _____
 IL DIRETTORE DELL’U.O.C. DELLA STRUTTURA PROPONENTE Servizio Tecnico (Ing. Vincenzo Nicastri) (firma) _____

Data: _____ Data: _____ Data: _____

Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.

Conto Economico (n°): _____
 Importo (€): nessun onere da provvedimento
 Sub-autorizzazione (numero): _____

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CONTROLLO DI BUDGET Dr. _____ Data 8/09/2023

Il Direttore f.f. dell’U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale (Dott.ssa Giuliana Alga) _____

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Favorevole Non Favorevole
 (con motivazioni allegate al presente atto)

ASSENTE

Data _____ Firma _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole Non Favorevole
 (con motivazioni allegate al presente atto)

Data _____ Firma _____

Il presente provvedimento si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Massimiliano Maisano

In data 08 SET 2023 nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo, Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

IL COMMISSARIO AD ACTA
 Ing. Massimiliano Maisano
 nominato con Decreto n.283 del 4 aprile 2023 dell’Assessore Regionale della Salute, assistito dal segretario verbalizzante RUGRIANO MICHELE, adotta la seguente deliberazione.



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Massimiliano Maisano

- RICHIAMATO** il D.A. n.182 del 31/1/2018 con il quale l'Assessore Regionale della Salute ha approvato il piano programmatico sul documento addendum, a valere sulle risorse disponibili ex art.20 L. n.67/88, suddiviso in n.59 distinti interventi di competenza delle varie Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- PRECISATO** che nell'ambito di tale accordo di programma relativo all'Addendum stralcio", di cui al successivo D.A. n.369 del 29/4/2020, è stato assegnato a questa Azienda anche un finanziamento di € 1.200.000,00, su fondi ex art.20 L. n.67/88, ad integrazione di quello di € 939.435,10, su fondi ex art.71 L. n.448/98, già concesso con delibera n.364 del 15/11/2002 dalla Giunta Regionale di Governo alla cessata e confluita "Azienda Ospedaliera V. Cervello" per la costruzione del nuovo padiglione di Medicina Trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie per il trapianto del midollo osseo presso il presidio ospedaliero "V. Cervello", individuato quale "Intervento n.57" di complessivi € 2.139.435,10;
- VISTE** le distinte delibere n.650 e n.651, ambedue del 30/3/2023, con le quali il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo ha rispettivamente approvato due distinte schede di rimodulazione dell'intervento n.57 di cui sopra, determinando, in base a indirizzi gestionali sopravvenuti, di destinare la suddetta quota di € 1.200.000,00 alla fornitura e posa in opera di n.1 sala operatoria e di destinare la suddetta quota di € 939.435,10 alla fornitura e posa in opera di un prefabbricato destinato a nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica;
- VISTE** le distinte note n.1620 e n.1621, ambedue del 31/3/2023, con le quali questa Azienda ha rispettivamente trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute, per gli adempimenti conseguenziali, le suddette delibere e le schede di rimodulazione con la stesse rispettivamente approvate;
- RICHIAMATO** il Decreto n.155 del 6/3/2023, confermato dal Decreto n.283 del 4/4/2023, con il quale l'Assessore Regionale della Salute ha nominato il sottoscritto ing. Massimiliano Maisano nella funzione di Commissario *ad acta*, e la conseguente deliberazione n.1 del 7/4/2023 di insediamento assunta dal sottoscritto, nella funzione;
- RICHIAMATA** la delibera n.2 del 7/4/2023 con la quale il sottoscritto Commissario *ad acta* ha sospeso l'efficacia di varie delibere adottate in precedenza dal richiamato Commissario Straordinario sui vari procedimenti amministrativi commissariati, tra le quali sono comprese anche le richiamate delibere n.650 e n.651 del 30/3/2023;
- VISTA** la nota n.10/CA del 30/5/2023 con la quale il sottoscritto Commissario *ad acta* ha determinato di rimodulare l'utilizzazione del finanziamento di complessivi € 2.139.435,10 in parola, destinandolo ai lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio

DELIBERA DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

ospedaliero “V. Cervello”, dando mandato contestualmente all’U.O.C. Servizio Tecnico di predisporre apposito documento di indirizzo alla progettazione (DIP);

VISTI il DIP predisposto in data 30/6/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Davide Rizzo, nominato con nota n.2586/ST del 31/5/2023 dal Direttore pro-tempore dell’U.O.C. Servizio Tecnico, e la connessa scheda di rimodulazione dell’intervento parola, redatta in data 10/7/2023 dal medesimo Responsabile Unico del Procedimento sulla scorta dei contenuti dello stesso documento di indirizzo alla progettazione;

RICHIAMATA la delibera n.4 del 12/7/2023 con la quale il sottoscritto Commissario *ad acta* ha approvato la suddetta scheda di ulteriore rimodulazione dell’intervento n.57, ora ridenominato “Lavori di costruzione della nuova sede dell’U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio ospedaliero “V. Cervello””, per l’importo invariato di € 2.139.435,10, prendendo atto della nota n.13656 del 7/7/2023 con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Anatomia Patologica ha certificato la sussistenza in pianta organica della dotazione del personale che utilizzerà i nuovi locali da realizzare;

PRECISATO che con la medesima delibera n.4/2023 il sottoscritto Commissario *ad acta* ha conseguentemente revocato le richiamate delibere n.650 e n.651 del 30/3/2023 del Commissario Straordinario ed ha confermato la nomina dell’arch. Davide Rizzo, dipendente a tempo determinato di questa Azienda, con la qualifica di Collaboratore tecnico professionale, a “Responsabile Unico del Progetto”, tenuto conto dell’entrata in vigore, a far data da giorno 1 luglio 2023 corrente, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31/3/2023, n.36;

VISTA la nota n.18/CA del 13/7/2023 in allegato alla quale la suddetta scheda di ulteriore rimodulazione e la delibera n.4/2023 che l’approva sono stati trasmessi all’Assessorato Regionale della Salute, per gli atti di competenza;

VISTA la nota n.2871/ST del 25/7/2023 con la quale il Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico ha conferito le funzioni di Progettista dell’intervento in parola all’ing. Federica Di Carlo, dipendente di questa Azienda con contratto libero professionale, di Direttore dei lavori all’arch. Davide Rizzo, già RUP sussistendone le condizioni, e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione all’ing. Enrico Fullone, dipendente di questa Azienda con contratto a tempo determinato;

VISTO il modulo del CUP “H75F23000230003” dell’intervento n.57 in parola, generato in data 22/8/2023 dal competente RUP sull’apposita piattaforma del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, trasmesso con nota n.29/CA del 29/8/2023 all’Assessorato Regionale della Salute;

VISTO il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dei lavori di costruzione della nuova sede dell’U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio ospedaliero “V. Cervello” in trattazione, redatto il 24/8/2023 dal progettista incaricato per l’importo complessivo di € 2.139.435,10, il tutto sulla scorta delle indicazioni contenute nel citato documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto in data 30/6/2023 dal RUP, arch. Davide

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

Rizzo, e di quanto espressamente confermato con il punto 3) del dispositivo della richiamata delibera n.4/2023 del sottoscritto Commissario *ad acta*;

PRESO ATTO

che nel PFTE, in aderenza alle indicazioni del DIP e a corredo del quadro economico generale, sono stati previsti due distinti quadri economici per categorie di lavori omogenee, coincidenti con le due distinte quote di finanziamento di cui sopra che assicurano la copertura finanziaria dell'intervento, e ciò al fine di agevolare, in fase esecutiva, la rendicontazione delle due medesime quote di finanziamento di € 939.435,10, su fondi ex art.71 L. n.448/98, e di € 1.200.000,00, su fondi ex art.20 L. n.67/88;

VISTA

la nota n.47559 del 7/9/2023 in allegato alla quale l'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che con nota n.29405 dell'11/8/2023 il Ministero della Salute ha rilasciato il nulla osta alla variazione dell'intervento n.57 in trattazione, sulla scorta del D.A. n.754 del 31/7/2023, notificato, con il quale l'Assessore della Salute ha approvato la proposta di rimodulazione di cui alla richiamata delibera n.4/2023;

PRESO ATTO

che con la medesima nota n.47559/2023 l'Assessorato Regionale della Salute ha autorizzato questa Azienda ad avviare tempestivamente le correlate procedure propedeutiche all'ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo;

ATTESO

che, sulla scorta delle istruzioni operative rimesse dall'Assessorato Regionale della Salute con nota n.30348 del 25/6/2021 e della nuova modulistica trasmessa con nota n.53568 del 2/12/2022, l'istanza di ammissione a finanziamento dell'intervento n.57 in parola deve essere corredata da apposito "Modello A", per la cui predisposizione è necessaria la preventiva adozione di specifica delibera di conferimento delle funzioni di Progettista, di RUP, di Direttore dei lavori e di Coordinatore per la sicurezza, nonché di approvazione amministrativa del progetto dell'intervento, da corredare con gli ulteriori atti indicati nelle suddette istruzioni e nello stesso "Modello A";

PRESO ATTO

che la funzione di RUP, come confermato nella richiamata delibera n.4/2023, è stata conferita all'arch. Davide Rizzo, il quale - ai sensi dell'art.15, comma 5, e connesso art.4, comma 3, dell'allegato I.2 del richiamato D.Lgs. 31/3/2023, n.36 - può svolgere anche le funzioni di Direttore dei lavori in parola, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art.14 del medesimo D.Lgs. n.36/2023, così come assegnato con nota n.2871/ST del 25/7/2023 dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico sopra richiamata;

RAVVISATA

l'esigenza di confermare anche gli ulteriori incarichi assegnati con la medesima nota n.2871/ST del 25/7/2023;

ATTESO

che a far data da giorno 4 del corrente mese di settembre 2023 è venuto a concludersi il rapporto di lavoro con l'ing. Enrico Fullone, per dimissioni volontarie dello stesso, pertanto occorre formalizzare la sua sostituzione nella funzione di Coordinatore in fase di esecuzione, tenuto conto che quella in fase di progettazione è già stata espletata;

RITENUTO

di assegnare la funzione di Coordinatore in fase di esecuzione al Progettista dell'intervento, ing. Federica Di Carlo, in possesso della prescritta abilitazione alla medesima funzione;

DELIBERA DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

- RICHIAMATA** la documentazione indicata nel “Modello A”, per l’intervento n.57 di lavori, e precisamente:
- √ planimetria dell’intervento, massimo formato A3;
 - √ cronoprogramma dei lavori;
 - √ relazione tecnica di progetto, illustrativa dell’intervento;
 - √ relazione di approvazione in linea tecnica e verbale validazione progetto;
 - √ pareri, nulla osta e/o autorizzazioni e/o nulla osta necessari in ragione della tipologia dell’intervento;
 - √ citato modulo del CUP “H75F23000230003” generato.
- VISTA** la nota n.3011/ST dell’8/9/2023 con la quale il RUP ha convocato la conferenza dei servizi di cui all’art.38 del richiamato D.Lgs. n.36/2023 per l’acquisizione dei prescritti pareri, propedeutici all’approvazione in linea tecnica del progetto e alla sua validazione;
- ATTESO** che i tempi tecnici di definizione della citata conferenza di servizi non sono conciliabili con l’imminente scadenza fissata al giorno 18 del corrente mese di settembre 2023 per l’invio della richiesta di ammissione a finanziamento dell’intervento n.57 in trattazione;
- RITENUTO** pertanto, di approvare al momento con riserva il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dei lavori di costruzione della nuova sede dell’U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio ospedaliero “V. Cervello”, riconoscendone i contenuti rispondenti agli obiettivi prefissati dal sottoscritto Commissario *ad acta*, rinviando l’approvazione amministrativa vera e propria all’avvenuta acquisizione dei pareri connessi alla conferenza dei servizi convocata e ad avvenuta acquisizione della conseguente validazione del progetto stesso;
- PRESO ATTO** che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.3 del D.L. 23/10/1996, n.543, come convertito nella Legge 20/12/1996, n.639 e s. m. e i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6/11/2012, n.190, avente ad oggetto “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*”;
- PRESO ATTO** altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
- ACQUISITI** i pareri espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

per i motivi esplicitati in narrativa e che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti, di:

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

- 1) **Prendere atto** del D.A. n.754 del 31/7/2023 con il quale l'Assessore Regionale della Salute ha approvato la proposta di rimodulazione approvata dal sottoscritto Commissario ad acta con delibera n.4 del 12/7/2023, relativa all'intervento n.57, di complessivi € 2.139.435,10, avente ad oggetto "Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio ospedaliero "V. Cervello"", inserito nel piano programmatico sul documento addendum, a valere sulle risorse disponibili ex art.20 L. n.67/88, approvato con D.A. n.182 del 31/1/2018 dallo stesso Assessore Regionale della Salute.
- 2) **Prendere atto** che con nota n.29405 dell'11/8/2023 il Ministero della Salute ha rilasciato il nulla osta alla variazione dell'intervento n.57 in trattazione, così come comunicato con nota n.47559 del 7/9/2023 dall'Assessorato Regionale della Salute.
- 3) **Prendere atto** e confermare l'assegnazione delle funzioni di Progettista dell'intervento n.57 in parola all'ing. Federica Di Carlo, dipendente di questa Azienda con contratto libero professionale, di Direttore dei lavori all'arch. Davide Rizzo, già RUP sussistendone le condizioni, e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all'ing. Enrico Fullone, già dipendente di questa Azienda con contratto a tempo determinato.
- 4) **Nominare** Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento n.57 in esame il Progettista dell'intervento, ing. Federica Di Carlo, in possesso della prescritta abilitazione alla medesima funzione;
- 5) **Approvare** i contenuti della documentazione tutta costituente l'intervento n.57 in trattazione.
- 6) **Approvare** al momento con riserva il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dei lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio ospedaliero "V. Cervello" in trattazione, redatto il 24/8/2023 dal progettista incaricato per l'importo complessivo di € 2.139.435,10, il tutto sulla scorta delle indicazioni contenute nel citato documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto in data 30/6/2023 dal RUP, arch. Davide Rizzo, e di quanto espressamente confermato con il punto 3) del dispositivo della delibera n.4/2023 del sottoscritto Commissario *ad acta*, riconoscendone i contenuti del medesimo progetto rispondenti agli obiettivi prefissati dal sottoscritto Commissario *ad acta*.
- 7) **Rinviare** l'approvazione amministrativa vera e propria del progetto di cui sopra all'avvenuta acquisizione dei pareri connessi alla conferenza dei servizi convocata dal competente RUP con nota n.3011/ST dell'8/9/2023 e ad avvenuta acquisizione della conseguente validazione del progetto stesso;
- 8) **Inoltrare** all'Assessorato Regionale della Salute apposita istanza di ammissione al finanziamento dell'intervento n.57, allegando il prescritto "Modello A", corredato della necessaria documentazione.

DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

- 9) **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
- 10) **Provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo on-line dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" nonché nel sito web aziendale, nell'apposita sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".


IL COMMISSARIO AD ACTA

(Ing. Massimiliano Maisano)




IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





[Faint, illegible handwritten text]

04



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

N° 4 DEL 12 LUG 2023

OGGETTO: **Accordo di programma ex art.20 Legge n.67/88 – Addendum stralcio – Intervento n.57 – Lavori costruzione nuova sede U.O.C. di Anatomia Patologica presidio ospedaliero “V. Cervello” per € 2.139.435,10 – Ulteriore rimodulazione.**

STRUTTURA PROPONENTE: Il Commissario ad acta PROPOSTA N° 3 DEL 12 LUG 2023

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento attestano – con la sottoscrizione del presente atto ed a seguito dell'istruttoria effettuata – la regolarità della procedura seguita, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza nonché utile per il servizio pubblico.

L'ESTENSORE
DEL PROVVEDIMENTO
[Firma]
(firma)

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROGETTO
[Firma]
(firma)

IL DIRETTORE
DELLA STRUTTURA PROPONENTE
[Firma]
(firma)

Data: _____

Il Funzionario addetto al controllo di budget attesta – con la sottoscrizione del presente atto – che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico e, pertanto, ne attesta la copertura economica dei costi. Attesta, inoltre, il NULLA OSTA in quanto conforme alle norme sulla contabilità.

Conto Economico (n°): CONTI VARI
Importo (€): € 2.139.435,10
Sub-autorizzazione (numero): ART. 20 L.67/88 "INTERV. 57"

IL FUNZIONARIO ADDETTO
AL CONTROLLO DI BUDGET
Dr. _____

Data 12/07/2023

Il Direttore/i/i dell'U.O.C.
Economico-Finanziaria Patrimoniale
[Firma]
(Dott.ssa Giuliana Atga)

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegata al presente atto)
Data 12/07/2023 Firma *[Firma]*

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO
 Favorevole Non Favorevole
(con motivazioni allegata al presente atto)
Data 12/7/2023 Firma *[Firma]*


Il presente provvedimento si compone di n. _____ pagine, di cui n. _____ pagine di allegati.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Massimiliano Maisano
[Firma]

In data 12/7/2023 nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello" di Palermo, Viale Strasburgo n. 233, P.I. 05841780827

IL COMMISSARIO AD ACTA
Ing. Massimiliano Maisano
nominato con Decreto n.283 del 4 aprile 2023 dell'Assessore Regionale della Salute, assistito dal segretario verbalizzante RUCCIANO MICHELE, adotta la seguente deliberazione.

[Firma]



DELIBERA DEL COMMISSARIO *AD ACTA*

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
Ing. Massimiliano Maisano


- RICHIAMATO** il D.A. n.182 del 31/1/2018 con il quale l'Assessore Regionale della Salute ha approvato il piano programmatico sul documento addendum, a valere sulle risorse disponibili ex art.20 L. n.67/88, suddiviso in n.59 distinti interventi di competenza delle varie Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- PRECISATO** che nell'ambito di tale accordo di programma relativo all'Addendum stralcio", di cui al successivo D.A. n.369 del 29/4/2020, è stato assegnato a questa Azienda anche un finanziamento di € 1.200.000,00, su fondi ex art.20 L. n.67/88, ad integrazione di quello di € 939.435,10, su fondi ex art.71 L. n.448/98, già concesso con delibera n.364 del 15/11/2002 dalla Giunta Regionale di Governo alla cessata e confluita "Azienda Ospedaliera V. Cervello" per la costruzione del nuovo padiglione di Medicina Trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie per il trapianto del midollo osseo presso il presidio ospedaliero "V. Cervello", individuato quale "Intervento n.57" di complessivi € 2.139.435,10;
- VISTE** la distinte delibere n.650 e n.651, ambedue del 30/3/2023, con le quali il Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" di Palermo ha rispettivamente approvato due distinte schede di rimodulazione dell'intervento n.57 di cui sopra, determinando, in base a indirizzi gestionali sopravvenuti, di destinare la suddetta quota di € 1.200.000,00 alla fornitura e posa in opera di n.1 sala operatoria e di destinare la suddetta quota di € 939.435,10 alla fornitura e posa in opera di un prefabbricato destinato a nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica;
- VISTE** le distinte note n.1620 e n.1621, ambedue del 31/3/2023, con le quali questa Azienda ha rispettivamente trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute, per gli adempimenti consequenziali, le suddette delibere e le schede di rimodulazione con la stesse rispettivamente approvate;
- RICHIAMATO** il Decreto n.155 del 6/3/2023, confermato dal Decreto n.283 del 4/4/2023, con il quale l'Assessore Regionale della Salute ha nominato il sottoscritto ing. Massimiliano Maisano nella funzione di Commissario *ad acta*, e la conseguente deliberazione n.1 del 7/4/2023 di insediamento assunta dal sottoscritto, nella funzione;
- RICHIAMATA** la delibera n.2 del 7/4/2023 con la quale il sottoscritto Commissario *ad acta* ha sospeso l'efficacia di varie delibere adottate in precedenza dal richiamato Commissario Straordinario sui vari procedimenti amministrativi commissariati, tra le quali sono comprese anche le richiamate delibere n.650 e n.651 del 30/3/2023;
- VISTA** la nota n.10/CA del 30/5/2023 con la quale il sottoscritto Commissario *ad acta* ha determinato di rimodulare l'utilizzazione del finanziamento di complessivi € 2.139.435,10 in parola, destinandolo ai lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

ospedaliero "V. Cervello", dando mandato contestualmente all'U.O.C. Servizio Tecnico di predisporre apposito documento di indirizzo alla progettazione (DIP);

- VISTO** il DIP predisposto in data 30/6/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Davide Rizzo, nominato con nota n.2586/ST del 31/5/2023 dal Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Servizio Tecnico;
- VISTA** la scheda dell'intervento n.57 dell'accordo di programma ex art.20 L67/88 di cui sopra, che prevede la realizzazione dei citati lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio ospedaliero "V. Cervello", rimodulata in data 10/7/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento sulla scorta dei contenuti del richiamato documento di indirizzo alla progettazione;
- RITENUTO** di dovere inoltrare la suddetta scheda all'Assessorato Regionale della Salute, a valere quale proposta di rimodulazione del finanziamento di € 2.139.435,10 in parola, riconoscendo propri gli argomenti e le motivazioni riportati nella medesima scheda a supporto della rimodulazione stessa;
- ATTESA** l'esigenza, sotto l'aspetto meramente formale, di revocare le citate delibere n.650 e n.651, ambedue del 30/3/2023, nella considerazione che i rispettivi contenuti sono ormai superati, sostituiti e accorpatisi in quello richiamato nella presente delibera;
- PRESO ATTO** che la suddetta scheda dell'intervento n.57, rimodulata in data 10/7/2023 dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Davide Rizzo, tiene conto degli altri procedimenti di opere pubbliche già previsti e/o in corso d'esecuzione presso questa Azienda, gravanti su risorse finanziarie diverse da quella in trattazione, e ciò al fine di evitare, nel rispetto del principio di coerenza con l'attuale programmazione sanitaria, anche di carattere regionale, ogni eventuale sovrapposizione degli stessi con quelli di cui ad altri programmi di spesa, compreso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- PRESO ATTO** altresì, che sussiste in pianta organica la dotazione del personale che utilizzerà i nuovi locali da realizzare, così come certificato dal Direttore dell'U.O.C. di Anatomia Patologica con nota n.13656 del 7/7/2023;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto in parola rimarrà vincolato agli impegni assunti dalla stazione appaltante con l'adesione al Protocollo di Legalità in vigore;
- PRESO ATTO** che l'intervento n.57 in esame è coerente con la nuova rete ospedaliera della Regione Siciliana, di cui al D.A. dell'11/1/2019, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U.R.S. n.6 dell'8/2/2019 e s. m. e i.;
- PRESO ATTO** che alla realizzazione dell'intervento n.57 in esame non concorrono altre fonti finanziarie, comprese quelle rientranti nel PNRR, oltre quelle all'uopo destinate di cui all'accordo di programma relativo all'"Addendum stralcio" sopra richiamato;
- PRESO ATTO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23/10/1996, n.543, come convertito nella Legge 20/12/1996, n.639 e s. m. e i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6/11/2012, n.190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

PRESO ATTO

altresì, che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;


ACQUISITI

i pareri espressi dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

per i motivi esplicitati in narrativa e che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti, di:

- 1) **Prendere atto** della nota n.2586/ST del 31/5/2023 dal Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e confermare la nomina dell'arch. Davide Rizzo, dipendente a tempo determinato di questa Azienda, con la qualifica di Collaboratore tecnico professionale, a Responsabile Unico del Progetto, tenuto conto dell'entrata in vigore, a far data da giorno 1 luglio 2023 corrente, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31/3/2023, n.36.
- 2) **Prendere atto** dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione (DIP) predisposto in data 30/6/2023 dal Responsabile Unico del Progetto, arch. Davide Rizzo, relativo alle modalità di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il citato presidio ospedaliero "V. Cervello", per l'importo complessivo di € 2.139.435,10, di cui al pari finanziamento che assiste l'intervento n.57 inserito nell'Accordo di programma ex art.20 Legge n.67/88 – Addendum stralcio – rimodulato dal D.L. n.34/2020 e sottoscritto da Stato e Regione Siciliana in data 19/3/2021.
- 3) **Confermare** le previsioni del punto 11 del DIP.in ordine al ricorso all'appalto integrato, ex art.44 del D.Lgs. 31/3/2023, n.36, per l'affidamento della progettazione esecutiva e per la conseguente esecuzione dei lavori in parola, subordinando espressamente, con apposita clausola inserita nel capitolato speciale d'appalto, la sottoscrizione del relativo contratto d'appalto alla favorevole acquisizione della validazione ed approvazione del progetto esecutivo redatto dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, prevedendo altresì, con altra clausola espressamente inserita nel medesimo capitolato speciale d'appalto, che in sede di valutazione dell'offerta con il prescritto criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà attribuito un punteggio specifico al progetto esecutivo che prevederà due distinti stralci esecutivi funzionali, a valere, rispettivamente, sulle due distinte discipline



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.- in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo on-line dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello", istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno 13 LUG 2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

L'ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

**DELIBERA NON SOGGETTA
AL CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

decorso il termine (10 giorni
dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell'art. 53, comma 6,
L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 53, comma 7,
L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

**ESTREMI
RISCONTRO TUTORIO**

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute n. _____ in data _____
prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute,
esaminata la presente Deliberazione:

- ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

IL FUNZIONARIO
DELEGATO





Il Commissario ad acta

PROT. N. 18 /CA

PALERMO, 13 LUG 2023

Oggetto: Accordo di programma ex art.20 Legge n.67/88 - ADDENDUM stralcio - Invio rimodulazione intervento n.57.

All' Assessorato Regionale Salute
Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica
Servizio 3 - Gestione degli investimenti

e, p.c. All' Assessore Regionale della Salute

LORO SEDI

Per gli atti di competenza di codesto Dipartimento, si trasmette, in allegato alla presente, la delibera n.4 del 12/7/2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvata la rimodulazione dell'intervento n.57 dell'importo complessivo di € 2.139.435,10, inserito nell'Accordo di programma in oggetto.

Si evidenzia che, come riportato nella predetta deliberazione, l'intervento rimodulato è coerente con la vigente rete ospedaliera e con la programmazione regionale, non è sovrapponibile con altre linee di finanziamento o programmi già approvati, incluso il PNRR.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

(P.i. Michele Ruggiano)

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico


(Ing. Vincenzo Nicastri)

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Massimiliano Maisano)

Allegati:

- delibera n.4 del 12/7/2023;
- scheda rimodulazione intervento;
- cronoprogramma.

Pagina 1



gn



U.O.C. Servizio Tecnico

Prot. n. 2374 /ST

Palermo 25/07/2023

Al Collaboratore Tecnico Professionale
Ing. Federica Di Carlo

Al Collaboratore Tecnico Professionale
Arch. Ing. Davide Rizzo

Al Collaboratore Tecnico Professionale
Ing. Enrico Fullone

Oggetto: Realizzazione della nuova sede dell'U.O.C. Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello". Importo stimato dei lavori: € 1.650.000,00
Conferimento di incarico di Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Con riferimento ai lavori segnati in oggetto, il sottoscritto Ing. Vincenzo Nicastrì, nella qualità di Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello;

- Premesso che la Regione Siciliana ha recepito il D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. quale quadro normativo Nazionale vigente in materia di OO.PP.;
- Visto che i lavori in oggetto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 90, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., e pertanto richiedono la nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione dell'opera;
- Visto che, per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, è necessario provvedere alla nomina di un Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 114 del predetto D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.;
- Dato atto che l'Unità Organizzativa preposta alla gestione delle OO.PP. è questa U.O.C. Servizio Tecnico (Atto Aziendale);
- Ritenuto quindi che, per potere assicurare la continuità dei lavori, si debba provvedere alla nomina del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, procedendo con la nomina di dipendenti in assegno alla U.O.C. Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti di professionalità necessari per ricoprire le funzioni da assegnare;

Pagina 1 di 2

in assegno alla U.O.C. Servizio Tecnico, in possesso dei requisiti di professionalità necessari per ricoprire le funzioni da assegnare;

- Rilevato che per quanto riguarda il procedimento di cui all'intervento in oggetto, ricorrono i presupposti, di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, per nominare nella funzione di Direttore dei Lavori, di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008, per nominare nella funzione di CSP e CSE, le SS. LL. in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalle norme vigenti;

CONFERISCE


- All'Ing. Federica Di Carlo l'incarico di Progettista;
- All'Arch. Ing. Davide Rizzo l'incarico di Direttore dei Lavori (DL);
- All'Ing. Enrico Fullone l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO "V. CERVELLO".

Si conferma che nello svolgimento dei compiti connessi alla funzione in di cui sopra, il D.L. ed il CSP e CSE, potranno avvalersi della collaborazione degli ulteriori dipendenti di questa Azienda in assegno alla U.O.C. Servizio Tecnico, in esecuzione dell'art. 114, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Ing. Vincenzo Nigastri



G17H03000130001

*Presidenza del Consiglio dei Ministri***-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica -**

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO	H75F23000230003
--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--	
Localizzazione	Comune di PALERMO (PA)
Descrizione sintetica del progetto	PRESIDIO OSPEDALIERO VINCENZO CERVELLO DI PALERMO*VIA TRABUCCO, 180*COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL'U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
Anno di decisione	2023
Nome infrastruttura interessata dal progetto	PRESIDIO OSPEDALIERO VINCENZO CERVELLO DI PALERMO
Struttura/Infrastruttura unica	Una
Descrizione intervento	COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SEDE DELL'U.O.C. ANATOMIA PATOLOGICA
Strumento di programmazione	ASSENTE
Legge Obiettivo	N
Codifica Locale	AA.34
Indirizzo o Area geografica di riferimento	VIA TRABUCCO, 180
--CARATTERISTICHE DEL CUP--	
Cumulativo	No
Provvisorio	No
Tipologia relativa allo stato Master (Normale: non è Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto Master, Collegato: progetto associato ad un Master)	Normale
Stato	Attivo
--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--	
Soggetto Richiedente	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - CERVELLO"
Concentratore	N
Soggetto Titolare	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA - CERVELLO"
Categoria Soggetto Titolare	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI
Unità Organizzativa	SETTORE PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI
--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--	
Natura	REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA)
Tipologia	NUOVA REALIZZAZIONE
Settore	INFRASTRUTTURE SOCIALI
Sottosettore	SANITARIE
Categoria	STRUTTURE OSPEDALIERE
--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--	


Contatti:

Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>

Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172

Sponsorizzazione	NO	
Finanza di progetto	NO	
Costo totale del progetto (in euro)	2.139.435,00	
Importo in lettere in euro	duemilionicentotrentanovemilaquattrocentotrentacinque	
Tipologia copertura finanziaria	REGIONALE STATALE	
Importo del finanziamento pubblico richiesto/assegnato (in euro)	2.139.435,00	
Importo in lettere in euro	duemilionicentotrentanovemilaquattrocentotrentacinque	
--ALTRI DATI--		
Data generazione completo	22/08/2023	
--INDICATORI--		
Codice indicatore	Descrizione	Tipologia indicatore
00	da assegnare	FISICO

Contatti:
Sito <http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/>
Numero verde Help-Desk CUP 800.811.172



U.O.C. Servizio Tecnico
Viale Strasburgo n. 233
90146 - Palermo
091/780(8719)

settoretecnico@villasofia.it
serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it
www.ospedaliriunitipalermo.it



AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO PALERMO

Visiti e pareri

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello"

SERVIZIO TECNICO

Appalto

Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello" di Palermo. CUP: H75F23000230003

Livello di progettazione

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO - ECONOMICA

Descrizione elaborato

RELAZIONE GENERALE E TECNICA

Codice dell'elaborato

NAP_GE_001_REL_000_00

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO
Ing. Federica Di Carlo

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
SERVIZIO TECNICO
Ing. Vincenzo Nicastri

IL R.U.P.
Arch. Ing. Davide Rizzo

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Ing. Massimiliano Maisano)

Collaboratori:
Ing. Antonino Riggio

Revisione Motivo

Scrittura

Data

24 agosto 2023

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.1	Norme in materia di contratti pubblici	4
2.2	Norme di riferimento in ambito sanitario	4
2.3	Normativa urbanistica	4
2.4	Normativa strutturale	4
2.5	Norme in materia di risparmio/contenimento energetico.....	5
2.6	Norme in materia ambientale	5
2.7	Norme in materia di acustica	6
2.8	Norme in materia di gestione delle materie	6
2.9	Norme in materia di geotecnica	6
2.10	Normativa per la progettazione dell'impianto elettrico	6
3	AREA OGGETTO DI INTERVENTO	9
3.1	Inserimento urbanistico e indici urbanistici.....	12
3.1.1	Variante urbanistica	15
3.2	Regime vincolistico	15
3.3	Aspetti geologici.....	22
3.4	Reti esterne dei servizi.....	22
4	SCHEMA ORGANIZZATIVO E DISTRIBUTIVO	23
4.1	Riferimenti al Documento di Indirizzo alla Progettazione	23
4.2	Schema funzionale.....	24
5	INDAGINI, RILIEVI E RICERCHE	27
6	CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE	27
7	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	28
7.1	Interventi da eseguire e principali scelte tecniche di intervento	29
7.2	Nuova configurazione dell'area su cui sorge il nuovo edificio	29
7.3	Caratteristiche degli elementi costruttivi	30

7.3.1	Componenti strutturali.....	30
7.4	Componenti opachi verticali esterni.....	30
7.4.1	infissi esterni.....	31
7.4.2	Infissi interni.....	32
7.4.3	Pavimentazione, rivestimenti e finteggiatura	32
7.4.4	Controsoffitti	32
7.5	Sistema di orientamento e wayfinding	32
7.6	Impianti.....	34
7.6.1	Impianto idrico-sanitario	34
7.6.2	Impianti elettrici e speciali	34
7.6.3	Impianto di illuminazione	35
7.6.4	Impianto di climatizzazione e di trattamento dell'aria.....	37
7.7	Barriere architettoniche	38
8	PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE.....	39
8.1	Cave	39
8.2	Discariche	40
9	CRITERI ED ELABORATI CHE DOVRANNO COMPORRE IL PROGETTO ESECUTIVO	40
10	ASPETTI ECONOMICO - FINANZIARI.....	41
10.1	Coperture finanziarie dell'opera	41
10.2	Costo stimato dei lavori.....	42

RELAZIONE GENERALE E TECNICA

(allegato I.7, art. 8, D.Lgs. 36/2023)

1 PREMESSA

La presente relazione ha lo scopo di illustrare il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica per la realizzazione della nuova sede dell'U.O.C. Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello" di Palermo.

L'Ing. Massimiliano Maisano, Commissario Ad Acta dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello", ha incaricato, con nota prot. 10/CA del 30/05/2023 assunta al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 2562/ST del 31/05/2023, l'U.O.C. Servizio Tecnico di redigere il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l'edificazione della nuova sede dell'U.O.C. Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello" di Palermo".

L'Ing. Clelia Buscaglia, Direttore pro tempore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Direttore dell'U.O.S. Patrimonio Edilizio e Logistica, Dirigente Ingegnere Civile, con nota prot. n. 2586/ST del 31/05/2023 ha individuato nella persona dell'Arch. Ing. Davide Rizzo, dipendente a tempo determinato dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" con qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale, la figura del R.U.P. per l'intervento di che trattasi.

L'ing. Vincenzo Nicastri, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, con nota prot. n. 2871/ST del 25/07/2023 ha individuato, per l'intervento di che trattasi:

- nella persona dell'Ing. Federica Di Carlo, dipendente, con contratto libero professionale, dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" con qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale, la figura del progettista;
- nella persona dell'Arch. Ing. Davide Rizzo, dipendente a tempo determinato dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" con qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale, la figura del Direttore dei Lavori;
- nella persona dell'Ing. Enrico Fullone, dipendente a tempo determinato dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" con qualifica di Collaboratore Tecnico Professionale, la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione.

2 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Per l'espletamento dei suddetti interventi, dovrà essere attesa la normativa di riferimento che per larga parte è individuata dalle disposizioni elencate nel presente capitolo.

2.1 **Norme in materia di contratti pubblici**

- D.lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici;
- D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii., per le parti non abrogate - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- D.M. 49 del 07/03/2018 e ss. mm. e ii. - Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione.

2.2 **Norme di riferimento in ambito sanitario**

- D.M. 2 aprile 2015 n. 70 e ss. mm. e ii. - Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
- D.A. 17 giugno 2002 n. 890 e ss. mm. e ii. - Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana;
- D.P.R. 14 gennaio 1997 - Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
- Legge 4 dicembre 1993, n. 492 - Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

2.3 **Normativa urbanistica**

- D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- D.P.R. 616/77 - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/07/1975, n. 382";
- D.P.R. 383/94 e ss. mm. e ii. - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale;
- P.R.G. e Regolamento edilizio del comune di Palermo.

2.4 **Normativa strutturale**

- D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle *Norme Tecniche per le Costruzioni*;
- Circolari Ministeriali Applicativa n. 7 del 21/01/2019 e ss. mm. e ii. - Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018;

- Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003: "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- Legge 02/02/1974 n. 64 - "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- Legge 05/11/1971 n. 1086 - "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";

2.5 Norme in materia di risparmio/contenimento energetico

- Legge 09/01/21991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e ss. mm. e ii.;
- Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss. mm. e ii. - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.P.R. 59/09 e ss. mm. e ii. - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
- D.L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013, ss. mm. e ii. e relativi Decreti Attuativi - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia ...;
- Decreto 26/06/2015 e ss. mm. e ii. - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

2.6 Norme in materia ambientale

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss. mm. e ii. - *Norme in materia ambientale*;
- Decreto 11/01/2017 - Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" e ss. mm. e ii.;
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- D.Lgs. 25 novembre 2022 n. 203 e ss. mm. e ii. - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della

normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (22G00207) (GU Serie Generale n.2 del 03-01-2023);

- D.M. 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

2.7 Norme in materia di acustica

- L. 26/10/1995 n. 447 e ss. mm. e ii. - Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. 05/12/1997 e ss. mm. e ii. - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

2.8 Norme in materia di gestione delle materie

- D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione Norme in materia di tutela dei beni culturali
- D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii.;
- D.P.C.M. 09/02/2011 valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle NTC del D.M. 14/01/2008 e ss.mm.ii;

2.9 Norme in materia di geotecnica

- Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", approvate con D.M. 11/03/1988 del Ministero dei lavori pubblici.

2.10 Normativa per la progettazione dell'impianto elettrico

- norma CEI 0-16 - *Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle Imprese distributrici di energia elettrica;*
- norma CEI 11-1 - Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata;
- norma CEI 11-17 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo;
- norma CEI 11-25 - Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata - Parte 0: Calcolo delle correnti;
- norma CEI 11-35 - Guida all'esecuzione delle cabine elettriche MT/bt del cliente/utente finale;
- CEI 11-37 - Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV;
- norma CEI 14-4 - Trasformatori di potenza;

- norma CEI 17-1 - Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 1000 V;
- norma CEI 17-9/1 - Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per alta tensione- Parte 1: Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per tensioni nominali superiori a 1 kV e inferiori a 52 kV;
- norma CEI 17-13 - Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT);
- norma CEI 20-13 - Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV;
- norma CEI 20-20/1 - Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V - Parte 1: Prescrizioni generali;
- norma CEI 20-20/3 - Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V- Parte 3: Cavi senza guaina per posa fissa;
- norma CEI 20-21 - Calcolo delle portate dei cavi elettrici;
- norma CEI 20-22 - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio - Parte 0: Generalità e scopo;
- norma CEI 20-38/1 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1: Tensione nominale U_0/U non superiore a 0.6/1kV;
- norma CEI 20-45 - Cavi resistenti al fuoco isolati con miscela elastomerica con tensione nominale U_0/U non superiore a 0.6/1kV;
- norma CEI 23-31 - Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi;
- norma CEI 23-46 - Sistemi di canalizzazione per cavi- Sistemi di tubi- Parte 2-4: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi interrati;
- norma CEI 23-51 - Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare;
- norma CEI 23-56 - Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche- Parte 2-3: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e accessori;
- norma CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua;
- norma CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
- norma CEI UNEL 35024 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;

- norma CEI UNEL 35026 - Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata;
- norma CEI EN 60598 - Apparecchi di illuminazione. Parte 1 – Prescrizioni generali e prove;
- norma CEI EN 60598 - Apparecchi di illuminazione. Parte 2 – Prescrizioni particolari. Apparecchi di emergenza.



3 AREA OGGETTO DI INTERVENTO

Così come si evince dal Documento di Indirizzo alla Progettazione il nuovo organismo edilizio sarà realizzato all'interno del P.O. "V. Cervello" sito a Palermo nella via Trabucco n. 180.

Per l'edificazione del nuovo organismo edilizio si è individuata l'area posta nella parte retrostante il Padiglione A ed ha una estensione di circa 1.500 mq.




Figura 1 – Ripresa fotografica del retro del padiglione A del P. O. "V. Cervello" con l'indicazione dell'area individuata per l'ubicazione del nuovo edificio.

Nella parte retrostante dell'edificio "A" vi sono molteplici accessi ed edifici, che consentiranno al nuovo edificio di non rimanere isolato rispetto al presidio ospedaliero.

L'area sede del P.O. "V. Cervello" è ubicata nella zona Nord Ovest della città di Palermo e risulta delimitata a Nord dall'area del Fondo Malatacca (di cui una parte è occupata dal cantiere del Centro di Eccellenza Materno Infantile dell'A.R.N.A.S. "Civico-Di Cristina-Benfratelli), a Est da viale della Regione Siciliana e da via Trabucco, a Sud dalla via Trabucco verso il quartiere "Cruillas - San Giovanni Apostolo" e ad Ovest dal Monte Caputo. L'area su cui sorge il Presidio Ospedaliero oggetto di intervento è catastalmente individuata al N.C.E.U. del Comune di Palermo, Foglio 28, particella 2029, e presenta una superficie pari a circa 117.000 m².



Figura 2 - Stralcio del foglio catastale n. 28 in cui ricade l'intera area del P.O. "V. Cervello"



Figura 3 - Veduta satellitare del nosocomio "V. Cervello" con individuazione dell'area di intervento

Il "Padiglione A" è composto da diversi corpi di fabbrica la cui unione dà origine a tre blocchi principali: il blocco composto dai corpi "A", "B" e "C", il blocco composto dai corpi "D" ed "E", che si sviluppano, entrambi, su otto elevazioni fuori terra, ed il blocco composto dal solo corpo "G", più basso e a tre elevazioni fuori terra.

Risale alla fine degli anni ottanta la realizzazione di due rampe e di un viadotto per consentire l'accesso diretto ai primi piani dei corpi "G" ed "E" e la realizzazione di un nuovo corpo "F", in adiacenza al corpo "E", destinato all'ampliamento di quest'ultimo e ad ospitare locali per la rianimazione.




Figura 4 - Schema planimetrico del Padiglione A alla fine degli anni '80

3.1 Inserimento urbanistico e indici urbanistici

L'area del Presidio Ospedaliero "V. Cervello" ricade, secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Palermo in zona territoriale omogenea F2 denominata "Ospedali, luoghi di cura, presidi sanitari e medicina di base".

Per tali aree le N.T.A. prevedono, fra l'altro:

1. Nelle zone F sono ammessi unicamente interventi edilizi destinati ad attrezzature ed impianti di interesse generale da parte dei soggetti istituzionalmente competenti.
2. I servizi e le attrezzature pubbliche di interesse generale nelle zone F possono essere realizzati anche da privati, previa convenzione con il Comune volta ad assicurare l'effettiva destinazione pubblica delle opere.
3. Nelle zone F2 di interesse nazionale e regionale è consentita la realizzazione di strutture di ricezione finalizzate alla accoglienza di malati in day hospital e/o loro accompagnatori con una capienza massima del 5% dei posti letto nelle strutture sanitarie esistenti nella singola zona.
4. Le nuove opere di cui al presente articolo sono soggette al limite massimo di $3 \text{ m}^3/\text{m}^2$ di densità edilizia fondiaria, con un rapporto massimo di copertura del 20%, e un indice di piantumazione arborea non inferiore al 60%, per le aree F1- F2 - F6 - F12- F13 - F14 - F15- F22 e F2.

[Firma manoscritta]




Figura 5 – Estratto del P.R.G. del comune di Palermo con l'individuazione dell'area del P. O. "V. Cervello".



Figura 6 – Estratto della legenda delle tavole di zonizzazione del P.R.G. del comune di Palermo

Dalla documentazione catastale (foglio 28, part. 2029) in possesso di questa U.O.C. Servizio Tecnico, si evince che per l'intera Area Ospedaliera la superficie fondiaria complessiva è pari a **113.300 m²**. Secondo quanto previsto nelle norme tecniche di attuazione del predetto strumento urbanistico (cfr. Elaborato P3a "Norme Tecniche di attuazione Adeguate al D. Dir. 558/02, di rettifica del Dir. 124/DRU/02 di approvazione – Art. 19 "Zone F"), gli indici urbanistici sono i seguenti:

- densità fondiaria massima: 3 mc/mq;
- rapporto massimo di copertura: 20%;
- indice minimo di piantumazione arborea: 60% della superficie scoperta.

Inoltre, ai sensi della L. 122/1989 e ss. mm. e ii., deve essere garantita un'area adestinata a parcheggio pari ad almeno 1 m² ogni 10 m³ di volume realizzato.

È stato altresì desunto che:

- A. il volume massimo consentito è pari a 339.900 mc;
- B. la superficie coperta massima consentita è pari a 22.660 mq.

Tenuto conto di quanto detto sopra la configurazione ante operam è la seguente:

- Volume: 220.000 mc < ad A;
- Superficie coperta: 21.040 mq < a B;
- Superficie a parcheggio: 24.970 mq > di 22.000 mq;
- Superficie a verde: 36.800 mq < di 55.356 mq.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo edilizio con conseguente incremento della superficie coperta e del volume, pari rispettivamente a 780 mq e 7.250 mq.

Tenuto conto che il nuovo edificio verrebbe realizzato in un'area attualmente identificata come parcheggio ed al fine di non ridurre i parcheggi a disposizione del P. O., si prevede una rimodulazione delle aree di parcheggio nelle immediate vicinanze del nuovo.

Per maggiori dettagli in merito si rimanda alla tavola di progetto NAP_AR_002_PLN_000_00.

Nella configurazione "post operam" i dati metrici urbanistici dell'intero Presidio Ospedaliero vengono rimodulati come di seguito riportato:

- Volume: 227.250 mc < ad A;
- Superficie coperta: 21.820 mq < a B;
- Superficie a parcheggio: 23.800 m² > m² 22.725 (superficie ammissibile 1 m²/ 10 m³)
- Superficie a verde: 36.800 mq < 55.356 mq (invariata).



3.1.1 Variante urbanistica

Il paragrafo precedente dettaglia in merito agli indici urbanistici del Presidio Ospedaliero "V. Cervello" nella configurazione attuale ed in quella post-operam.

È possibile evincere che, malgrado l'intervento in oggetto non incida sulla superficie destinata a verde, all'interno del P. O. non è possibile individuare aree da destinare a verde che permettano di raggiungere il limite minimo imposto dal P.R.G. comunale.

3.2 Regime vincolistico


Come si evince dall'estratto della carta della pericolosità e del rischio geomorfologico del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologica (P.A.I.) "Bacino Idrografico del F. Oreto (039) Area territoriale tra il bacino del F. Oreto e Punta Raisi (040)" la particella in oggetto non ricade tra le aree a rischio geomorfologico e idraulico, non è sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. del 1923, come si evince dagli estratti cartografici a seguire.



31/7/2023, 10:23:33

Rischio geomorfologico


- 1
- 2
- 3
- 4



AGEA: Regione Siciliana - Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Regione Siciliana - S1111


Figura 7 - Estratto del P.A.I. – Geomorfologia - Rischio



31/7/2023, 10:23:02

Pericolosità geomorfologica


- 1
- 2
- 3
- 4



AGEA, Regione Siciliana - Presidenza - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Regione Siciliana - 51114

Figura 8 - PAI - Estratto del P.A.I. - Geomorfologia - Pericolosità



31/7/2023, 10:22:26

Dissosli per Attività

■ Attivo

■ Inattivo

□ Quiescente

□ Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Dissosli per Tipologia


■ Crollo e/o ribaltamento

■ Colamento rapido

■ Sprofondamento

■ Soprimento

■ Frana complessa



AREA-Regione Siciliana


Figura 9 - Estratto P.A.I. - Geomorfologia - Dissosli



31/7/2023, 10:26:00

Rischio idraulico


- R1
- R2
- R3
- R4



A5EA

Regione Siciliana - SIRI


Figura 10 - Estratto P.A.I. - Idraulica - Rischio



31/7/2023, 10:26:33

Pericolosità Idraulica

-  P1
-  P2
-  P3
-  P4



ASEA - Regione Siciliana - Presidenza - Autorità di Bacini del Distretto Idrografico in Sicilia


Figura 11 -- Estratto P.A.I. - Idraulica - Pericolosità

L'area di interesse, inoltre, non ricade in aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) o ZPS (Zone a Protezione Speciale), come si evince dall'estratto cartografico Rete Natura 2000 a seguire, e non è sottoposta al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004.




31/7/2023, 10:24:57

- SIC/ZPS
- ZSC
- ZSC/ZPS
- SIC
- ZPS




AGEA, Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente

Figura 12 - Rete Natura 2000



31/7/2023, 10:15:57

□ beni paesaggistici D.Lgs. 42/04



AGEA, Regione Siciliana

Regione Siciliana - SIR

Figura 13 - Vincoli paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42 del 2004

4 SCHEMA ORGANIZZATIVO E DISTRIBUTIVO

4.1 Riferimenti al Documento di Indirizzo alla Progettazione

Si fa riferimento al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), redatto dal R.U.P., Arch. Ing. Davide Rizzo. Il DIP, in sintesi, fornisce delle linee guida per la redazione del progetto per la realizzazione di un nuovo edificio e nello specifico si elencano di seguito i requisiti principali richiesti:

- deve essere realizzato nel rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza antiinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche (requisiti minimi strutturali e tecnologici generali di cui al DPR 14.01.1997 e ss.mm.ii.);
- deve essere dotato di servizi generali e specifici, di opportuni spazi organizzati e articolati in modo tale da garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni: attività di laboratorio, attività di tipo amministrativo, sanitario e di tipo didattico;
- il percorso di accesso e la distribuzione interna devono essere privi di barriere architettoniche, deve essere previsto un mezzo meccanico (ascensore/elevatore) dimensionato affinché sia fruibile da tutti gli utilizzatori e visitatori del luogo.

Oltre a fornire le linee guida per la progettazione del nuovo edificio, il D.I.P. fornisce degli obiettivi specifici da raggiungere come ad esempio:

- la suddivisione della struttura in due elevazioni, alle quali corrispondono le due macro-aree "Laboratori" e "Servizi generali e logistici".
- il collegamento al piano superiore con l'edificio "A" adiacente al nuovo corpo, per consentire un miglioramento nei flussi di lavoro;
- il mantenimento della circolazione dei mezzi di servizio nelle aree circostanti, fondamentali per garantire i servizi di vitto, manutenzione degli immobili e degli impianti, ritiro dei rifiuti speciali, lavanderia e trasporto di pazienti;
- il posizionamento delle unità esterne degli impianti previsti in copertura.

Come si evince dall'immagine a seguire, la posizione e l'orientamento scelti consentiranno di avere un collegamento con l'edificio "A" e al tempo stesso di mantenere inalterata la viabilità attorno al nuovo edificio. Il corpo di fabbrica, inoltre, non sarà realizzato in adiacenza all'edificio "A" ma, dal fronte più vicino ad esso, sarà garantita una distanza di circa 5 metri.

3.3 Aspetti geologici

In riferimento allo studio eseguito dal Dott. Cibella nel novembre 2014, nell'area adiacente a quella di intervento, è stato definito il contesto geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico, dal quale si estrapolano le deduzioni in esso contenuto:

- *dal punto di vista geologico il sito in oggetto risulta composto da depositi calcarenitico-sabbiosi;*
- *la stratigrafia locale, ricavata tramite l'esecuzione di sei sondaggi geognostici, ha permesso di individuare gli spessori dei litotipi presenti. In particolare sono stati riscontrati terreni di riporto aventi uno spessore compreso tra 0,8 e 1,5 m; al di sotto si individuano terre rosse residuali caratterizzate da spessori compresi tra 0,7 e 2,2 m;*
- *il sito non presenta problemi di stabilità sia perché le rocce costituenti il substrato presentano buone caratteristiche fisico-meccaniche e sia per la mancanza di agenti geodinamici che possano modificare lo stato di equilibrio;*
- *è stata verificata l'assenza della falda idrica per i primi 15 metri dal piano di campagna, per cui le fondazioni delle strutture non dovrebbero essere influenzate dalla falda idrica sotterranea;*
- *secondo la classificazione dei terreni prevista nel Testo Unico per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 e ss.mm. e ii. e Circolare C.S.LL.PP. 617 del 02/02/2009, il tipo di suolo ricade nella categoria B ovvero "rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fine molto consistenti con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di V_{s30} compresi tra 360 m/s e 800 m/s".*

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione geologica, allegata al presente Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica.

3.4 Reti esterne dei servizi

L'area di ubicazione dell'edificio è dotata di servizi a rete, quali viabilità, acquedotto, fognatura, linee telefoniche ed elettriche.






Figura 14 - Stralcio della planimetria generale con indicazione dell'ingombro del nuovo edificio

4.2 Schema funzionale

Per poter definire lo schema funzionale è necessario considerare che la superficie a disposizione è pari a circa 600 m² e la superficie minima per ogni area funzionale (laboratori, servizi general, logistici e locali tecnici) definita all'interno del DIP.

Facendo riferimento al "Documento di indirizzo alla Progettazione" si è cercato di distribuire al meglio all'interno dall'area di intervento tutte le Macro-Aree necessarie. Sfruttando la possibilità di realizzare due elevazioni fuori terra, si è deciso di articolare la distribuzione interna degli ambienti attorno al corpo scala, collocato in un ambiente a doppia altezza, e di dividere l'area afferente ai laboratori da quella afferente agli uffici sanitari e amministrativi.

Per tale ragione, al piano terra troveremo i seguenti locali:

- laboratori (Anatomia Patologica, Biologia Molecolare, Colorazione, Macroscopia, Citologica e area Processatore);
- accettazione e attesa;
- spogliatoi per il personale e servizi igienici anche per il pubblico;
- depositi e locale tecnico.

Al primo piano invece i seguenti locali;

- uffici sanitari e amministrativi;
- aula didattica;

- sale per microscopi;
- istoteca;
- servizi igienici e sala relax;
- depositi e locale tecnico;

Tenuto conto che il progetto si colloca all'interno di un edificio di nuova realizzazione, non sono stati previsti servizi in condivisione con la struttura esistente. Nella tabella seguente si riepilogano le superfici previste per le aree funzionali necessarie.

Tabella 1 - Riepilogo delle superfici previste per le principali aree funzionali

MACROAREA	AREE FUNZIONALI		SUPERFICIE
LABORATORI	Area Laboratori		
	Laboratori di Anatomia Patologica	AREA LABORATORI	285 m ²
SERVIZI GENERALI E LOGISTICI	Area servizi generali		
	Servizi di accoglienza per gli utenti e servizi a supporto del personale sanitario	AREA D'ATTESA	10 m ²
		SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO	22,40 m ²
		AREA RELAX PER IL PERSONALE	15 m ²
		SERVIZI IGIENICI PER IL PERSONALE	9 m ²
		SPOGLIATOI PER IL PERSONALE	25 m ²
	Area servizi logistici		
	Servizi logistici per il funzionamento della struttura sanitaria	ACCETTAZIONE CAMPIONI	10 m ²
		UFFICI AMMINISTRATIVI	15 m ²
		ARCHIVI	14 m ²
		UFFICI SANITARI	125 m ²
		AULA DIDATTICA	77 m ²
		ISTOTECA	48,85 m ²
		SALA MICROSCOPI	28 m ²
		DEPOSITI MATERIALI	77,80 m ²
		DEPOSITO GENERI PER LA PULIZIA	8 m ²
		AREA STOCCAGGIO RIFIUTI	10,55 m ²
ARCHIVIO	10,70 m ²		
Area locali tecnici			
Centrali gas, collegamenti impiantistici, sotto-centrali, ecc.	LOCALI TECNICI, CENTRALE TECNOLOGICA, UTA, ECC.	33,70 m ²	

Tenuto conto delle superfici previste nella tabella precedente, a seguire si riporta lo schema funzionale del nuovo organismo edilizio.




Figura 15 - Schema funzionale del nuovo edificio (in alto il piano terra, in basso il piano primo)

5 INDAGINI, RILIEVI E RICERCHE

È stato eseguito il rilievo architettonico completo dello stato dei luoghi dell'area circostante quella oggetto di intervento. Sono state svolte durante i sopralluoghi diverse indagini di tipo visivo al fine di comprendere il più possibile gli aspetti impiantistici dell'area circostante quella oggetto di intervento.

È stata condotta, inoltre, una ricerca di tipo documentale dalla quale è stato possibile conoscere il luogo dal punto di vista catastale, urbanistico e geologico.

6 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte alle seguenti tipologie principali:

- *Interferenze aeree.* Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l'illuminazione esterna e parte delle linee telefoniche;
- *Interferenze interrato.* Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli acquedotti, e parte delle linee elettriche a media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche.

In particolare saranno da valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di impiantistiche interne ed esterne alle opere oggettivamente o potenzialmente interferenti, che sono:

- la presenza di linee elettriche in rilievo o interrato con conseguente rischio di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;
- il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;
- l'intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;

Durante la fase di sopralluogo e rilievo sono da valutare:

a) il posizionamento dell'area di cantiere rispetto a sistemi o nodi viari critici (strade ad alta densità di traffico, incroci, ecc.), in relazione:

- al rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale traffico veicolare urbano o extraurbano;
- alla necessità di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni (ad esempio per l'ingresso o uscita dei mezzi pesanti) da parte di personale preposto;

b) alla presenza, nelle immediate vicinanze dell'area di cantiere, dell'ospedale in funzione:

- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il normale flusso carrabile o pedonale interno all'ospedale;

- del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il traffico speciale (quali autoambulanze, mezzi di soccorso o pronto intervento, mezzi pubblici di servizio).

Durante lo svolgimento di lavorazioni che richiedono l'impiego di mezzi meccanici con occupazione temporanea di tratti stradali adiacenti all'edificio "A", anche solo per il transito, si garantirà l'accessibilità ai luoghi, secondo le esigenze. In prossimità del cantiere, saranno posti appositi segnali indicatori di lavori in corso, uscita automezzi e dei pericoli specifici del cantiere nonché l'interdizione dello stesso ai non addetti. Per le operazioni di carico e scarico, il responsabile di cantiere dovrà vigilare affinché il passaggio di persone non interferisca con le operazioni di cui sopra.

7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il nuovo organismo edilizio è il risultato dell'unione di due corpi di fabbrica, uno corrispondente all'edificio che ospiterà l'U.O.C. Anatomia Patologica e l'altro corrispondente al collegamento con l'edificio "A". L'organismo edilizio nel suo insieme in una fase embrionale della progettazione presentava una forma rettangolare, mutata in un secondo momento per accogliere l'elemento di giunzione tra l'esistente e il nuovo.

L'intero edificio si costruisce attorno ad un elemento predominante, la rampa di scala in posizione centrale che non viene nascosta, bensì esaltata dalla sua posizione in un ambiente a tutta altezza.

L'accesso principale sarà rivolto ad est, in direzione della viabilità principale interna al presidio ospedaliero, mentre sul fronte opposto, ad ovest, è previsto il collegamento con l'edificio esistente.

Al piano terra l'ingresso è definito da una struttura aperta ma coperta, più alta, seppur di poco, rispetto al piano stradale, questo consente di rendere riconoscibile e ben identificabile l'accesso. Da qui poi è possibile scegliere se accedere direttamente all'edificio o se attraversare prima una zona filtro che è rappresentata dall'area di attesa e accettazione. Nella prima ipotesi si giunge immediatamente nell'area comune di distribuzione, in cui sono collocati i collegamenti verticali con il piano superiore. La scala come detto in precedenza si colloca in un ambiente a tutt'altezza e al piano superiore è circondata da un ballatoio che consente la connessione tra gli uffici.

Per una migliore fruibilità degli spazi si è deciso di collocare tutti i laboratori al piano terra e in adiacenza con gli spogliatori per il personale in servizio, al piano superiore invece, per una maggiore riservatezza e tranquillità si è deciso di posizionare gli uffici sanitari e amministrativi, nonché un'aula didattica comunicante con un'area dedicata al microscopio a 12 vie e una sala dedicata al posizionamento di microscopi speciali e un microscopio digitale.



Il piano di copertura è accessibile tramite un'apposita scala collocata all'interno del locale tecnico del primo piano, questo consentirà una più agevole manutenzione delle macchine impiantistiche e del lucernaio di copertura che sovrasta il corpo scala.

L'accesso all'edificio adiacente è consentito mediante un corridoio di collegamento finestrato, il dislivello tra i due edifici pari a 74 cm è stato superato mediante due rampe di larghezza 1,60 m e lunghezza 5 m, intervallate da un piano orizzontale di lunghezza circa 4,20m.

7.1 Interventi da eseguire e principali scelte tecniche di intervento

Per la realizzazione della nuova sede dell'U.O.C. Anatomia Patologica si prevedono i seguenti interventi:

- riconfigurazione dall'area esterna che ospiterà il nuovo organismo edilizio;
- realizzazione delle fondazioni e della struttura utilizzando il sistema intelaiato travi-pilastri;
- realizzazione delle chiusure verticali esterne;
- realizzazione dei collegamenti verticali (corpo scala e ascensore);
- realizzazione del lucernario in copertura;
- opere di finitura (infissi esterni ed interni, controsoffitto, pavimenti e rivestimenti e tinteggiatura);
- realizzazione del sistema di orientamento wayfinding;
- realizzazione del nuovo impianto idrico-sanitario;
- realizzazione dei nuovi impianti: elettrico, di illuminazione, dati, di rivelazione incendi;
- realizzazione degli impianti di climatizzazione e di aria primaria;

7.2 Nuova configurazione dell'area su cui sorge il nuovo edificio.

Per la realizzazione del nuovo edificio si prevede la modifica dell'area circostante, nello specifico:

- al fine di non ridurre l'area complessiva destinata a parcheggio si prevede di rimodulare l'area destinata a parcheggio nelle immediate vicinanze del nuovo edificio;
Per maggiori dettagli in merito si rimanda alla tavola di progetto NAP_AR_002_PLN_000_00.
- per consentire il collegamento tra i due edifici al piano primo è necessario modificare parzialmente l'edificio esistente. Infatti è stata prevista, al piano primo dell'edificio "A", la rimozione di un infisso per consentire l'unione di esso con il collegamento e l'inserimento di una porta di accesso, così come raffigurato nell'immagine seguente.






Figura 16 - Stato di fatto e progetto porzione edificio "A" con indicazione della modifica prevista

7.3 Caratteristiche degli elementi costruttivi

7.3.1 Componenti strutturali

Si è scelto di dividere il nuovo organismo edilizio in due corpi, il Corpo A corrisponde all'edificio principale in cui saranno dislocati i laboratori e i servizi accessori, il Corpo B invece al collegamento con l'edificio "A".

È stata utilizzata una struttura intelaiata in conglomerato cementizio armato con orizzontamenti latero cementizi ed in alcuni casi a piastra in c.c.a.

Il presente progetto effettua un dimensionamento di massima della struttura la quale dovrà, in fase esecutiva, essere verificata ed aggiornata. Il computo metrico di massima è basato sul dimensionamento effettuato e dovrà essere aggiornato in sede di P. E.

7.4 Componenti opachi verticali esterni

Per quanto riguarda le pareti perimetrali si è scelto di utilizzare due tipologie, una per l'edificio di nuova realizzazione e l'altra per il collegamento con l'edificio esistente.

Nel primo caso è stata utilizzata una parete isolata e ventilata di spessore 45 cm, così da valorizzare dal punto di vista estetico il nuovo edificio e al tempo stesso avere un maggiore isolamento termico, acustico, una migliore protezione dalle intemperie e una maggiore traspirabilità.

N.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno)
1	Adduttanza Interna
2	Malta di cemento.
3	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5%- mv.600.
4	Malta di cemento.
5	Da rocce feldspatiche -pannelli rigidi- appl. interne - mv.100.
6	Strato d'aria verticale da 6 cm
7	Lastra di rivestimento in gres
8	Adduttanza Esterna




Figura 17 - Stratigrafia della parete ventilata

Nel secondo caso è stata utilizzata una parete isolata di spessore 39 cm senza alcun rivestimento, questa infatti sarà semplicemente intonacata, in modo tale da differenziare anche dall'esterno le funzioni delle due parti di edificio.

N.	DESCRIZIONE STRATO (dall'interno all'esterno)
1	Adduttanza Interna
2	Malta di cemento.
3	Mattoni: pieni/forati/leggeri/alta resistenza meccanica - umidità 0,5%- mv.600.
4	Malta di cemento.
5	Da rocce feldspatiche -pannelli rigidi- appl. interne - mv.100.
6	Malta di cemento.
7	Adduttanza Esterna




Figura 18 - Stratigrafia della parete isolata

7.4.1 infissi esterni

Si prevede il montaggio di infissi esterni realizzati con profili estrusi in alluminio a taglio termico con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(mq/K).

Per le parti finestrate si è scelto di utilizzare i frangisole con sistema orientabile in grés porcellanato, infatti il controllo ottimale della radiazione solare che raggiunge l'edificio sottoforma di luce e di energia termica genera:

- risparmio energetico;
- aumento del comfort abitativo;
- miglioramento del ricircolo dell'aria.

7.4.2 Infissi interni

Si prevede il montaggio di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato rivestite in laminato plastico da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti, verniciati al naturale.

Le ante dei serramenti installati nelle uscite di sicurezza saranno dotate di maniglioni antipanico a spinta. Inoltre sono previste porte tagliafuoco REI 120 dotate di maniglioni antipanico sulle ante a battente, laddove sia necessaria la compartimentazione.

7.4.3 Pavimentazione, rivestimenti e tinteggiatura

Si prevede la posa di pavimentazione in piastrelle antiscivolo in gres a tuttappasta di 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 gruppo B I, il grado antiscivolo è commisurato alla destinazione dei locali.

Per quanto concerne i servizi igienici e parte dell'area relax si prevede un rivestimento in gres per un'altezza pari a 2,20 m.

Per tutti gli ambienti è prevista la tinteggiatura di tutte le pareti con pittura con caratteristiche fotocatalitiche di riduzione delle sostanze inquinanti e di autopulizia.

7.4.4 Controsoffitti

Si prevede il montaggio di una controsoffittatura realizzata con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati eco biocompatibili, in lana di legno sottile proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 13168, i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato con profili a T (rovescia).

7.5 Sistema di orientamento e wayfinding

Il tema dell'orientamento all'interno di una struttura sanitaria, è un aspetto critico ricorrente in termini di razionalizzazione dei flussi pubblici e sanitari, con finalità di ottimizzazione dei percorsi interni alla struttura sanitaria.

Il wayfinding è importante non solo per trovare la propria destinazione al momento di arrivo all'interno di una struttura ma ha eguale rilevanza anche nel momento in cui decidiamo di abbandonarla.

Un gran numero di fattori influenzano la facilità con cui le persone riescono ad orientarsi, tra questi ricopre grande importanza il "fattore informativo". La chiarezza, l'accuratezza, la precisione, il posizionamento, così come la comprensibilità delle informazioni spesso cambia anche all'interno della stessa struttura. La coerenza e la precisione con cui passa la

comunicazione influenzerà inevitabilmente la facilità con cui l'utente può riuscire o meno a trovare la propria strada all'interno del sito.

Di grande rilevanza è inoltre la posizione della segnaletica, che deve tener conto della distanza da cui verrà vista. Un posizionamento errato, infatti, ne comprometterà la completa funzionalità




Figura 19 - Esempio di come la posizione della segnaletica possa influire sulla lettura

All'interno dell'area oggetto di intervento è stata prevista una segnaletica di tipo informativo e di emergenza, composta da:

- pannelli informativi a bandiera da posizionare nei corridoi, dimensioni minime 40x40h cm;
- pannelli informativi a parete da posizionare in corrispondenza di ogni ingresso ai singoli locali, dimensioni minime 30x30 cm;
- pannelli con indicazioni di sicurezza da posizionare in prossimità dei presidi di sicurezza, dimensione minima 30x30 cm;
- pannelli, a parete e/o a bandiera, per l'indicazione delle vie di esodo, dimensione minima 30x30 cm.

I pannelli saranno realizzati in alluminio poliaccoppiato ad alta rigidità fissato a parete tramite un distanziatore retrostante rientrante, saranno caratterizzati da una superficie continua, senza cornici o bordi in vista.

Handwritten signature

7.6 Impianti

7.6.1 Impianto idrico-sanitario

Si prevede inoltre il collegamento del nuovo impianto idrico a quello esistente, mentre per la produzione di acqua calda sanitaria si prevede di utilizzare il sistema a pompa di calore, posizionata in copertura, con sistema di accumulo da 1000 litri, quest'ultimo invece all'interno del locale tecnico di primo piano.

Per quanto concerne l'impianto sarà del tipo a collettori, alimentati da un collettore principale posto all'interno del locale tecnico di piano. Tutte le tubazioni dell'impianto di distribuzione dell'ACS saranno in multistrato coibentate secondo quanto previsto dal DPR 412/93. L'impianto sarà dotato di sistema di contabilizzazione dell'acqua calda sanitaria prodotta e consumata.

Per l'impianto idrico sono previsti sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua, di monitoraggio dei consumi idrici e l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri.

7.6.2 Impianti elettrici e speciali

L'impianto elettrico avrà origine da quello esistente, in particolare il quadro generale della nuova struttura sarà alimentato dal power center esistente, mentre i quadri secondari e i centralini di stanza saranno alimentati dal nuovo impianto.

A valle del quadro di zona/piano la distribuzione principale sarà realizzata con canalizzazioni metalliche (dorsali), complete di n. 2 setti di separazione per le varie tipologie di impianti, posate a vista nel controsoffitto; mentre all'interno dei vari ambienti la distribuzione avverrà all'interno dei controsoffitti.

I cavi che verranno utilizzati saranno idonei all'uso ospedaliero, del tipo FG16OM16 (doppio isolamento) per le distribuzioni principali e H07Z1-K (singolo isolamento) per le distribuzioni secondarie.

Il quadro generale avrà una struttura modulare in metallo senza porta di protezione; all'interno saranno ricavati scomparti separati per le apparecchiature, le sbarre di derivazione e le morsettiere di attestazione: per tale quadro è prevista la forma di segregazione 4, così da garantire la possibilità di manutenzione anche con quadro elettrico in tensione. Tutti i circuiti, suddivisi per zone omogenee e uniformi in modo da poter segregare completamente un'unica zona senza interferire su quelle vicine, saranno alimentati mediante interruttori magnetotermici e/o magnetotermici differenziali, con le opportune caratteristiche di intervento.

In ogni singolo ambiente la distribuzione secondaria sarà realizzata con tubazioni in PVC sottotraccia e/o a vista in canalina a vista. Ovunque le canalizzazioni/tubazioni saranno

dimensionate garantendo un'adeguata riserva di spazio (almeno 30%). Le linee dorsali saranno generalmente attestate alle cassette di derivazione (posizionate nel controsoffitto lungo il corridoio) per l'alimentazione dei centralini di stanza all'interno dei locali. Le cassette di derivazione installate lungo le dorsali e all'interno delle stanze saranno in PVC di dimensioni adeguate e del tipo da esterno: esse avranno i setti di separazione se in esse saranno attestati impianti diversi (forza motrice, illuminazione d'emergenza, speciali), altrimenti saranno separate per gli impianti luce e forza motrice, speciali (fonia/dati) e rivelazione fumi.

All'interno delle diverse stanze saranno posizionati dei centralini elettrici, che avranno una struttura modulare in PVC con portella. I vari circuiti a valle saranno alimentati attraverso interruttori di tipo modulare magnetotermici differenziali in classe AC, con opportune caratteristiche di intervento.

Per quanto concerne le caratteristiche degli impianti di illuminazione e forze motrici, ovvero per la distribuzione terminale, dalle attestazioni lungo le dorsali fino ai singoli punti di utilizzazione (centri luminosi, punti prese, punti di comando, ecc.) e le caratteristiche delle apparecchiature di utilizzazione (apparecchi illuminanti, frutti di comando e utilizzazione, ecc.), i cavi utilizzati saranno di tipo H07Z1-K per la posa entro tubazioni/canaline in PVC in vista o sottotraccia.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere provviste di Marchio Italiano di Qualità (IMQ), ove applicabile e di marcatura CE (il D. Lgs 626/96 vieta l'installazione dopo il 30/6/97 di materiale non marcato CE).

7.6.3 Impianto di illuminazione

L'illuminazione sarà realizzata con plafoniere a LED da incasso a controsoffitto mentre in prossimità delle uscite, nel vano scala e ove necessario saranno installate delle plafoniere autoalimentate per funzionamento in emergenza del tipo sempre accese, provviste di pittogramma.

Particolari specifiche per tipologia di locale

Laboratori

- Illuminazione di emergenza/sicurezza: dovrà necessariamente essere presente uno o più apparecchi illuminanti di emergenza ad incasso autoalimentati. Non dovranno essere previsti corpi illuminanti SA (sempre accesi). I corpi illuminanti non dovranno essere dotati di pittogramma (la segnaletica di emergenza dovrà essere realizzata con appositi cartelli fluorescenti).
- Illuminazione generale ordinaria: dovrà garantire i lux richiesti dalla tipologia delle attività sanitarie previste attraverso corpi illuminanti da incasso con schermo al fine di garantire pulibilità ed igiene. I corpi illuminanti previsti sono del tipo a LED con temperatura colore naturale.

Uffici

- Illuminazione generale ordinaria: dovrà garantire i lux richiesti, per le aree di lavoro di attività generali con un medio livello di attenzione (come gli ambienti di ufficio e le postazioni al videoterminale), l'illuminazione dell'area di lavoro dev'essere non inferiore a 500 lux; Per attività più complesse, che richiedono maggiore precisione l'intensità dell'illuminazione richiesta è invece più elevata (750-1000 lux). Sono previsti corpi illuminanti da incasso del tipo a LED.
- Illuminazione di emergenza/sicurezza: dovrà essere realizzata con corpi illuminanti ad incasso del tipo a led e dovrà necessariamente essere presente un sufficiente numero di corpi illuminanti autoalimentati in modo da garantire i lux minimi richiesti dalla normativa vigente.

Locali tecnici

Ciascun locale tecnico dovrà essere dotato di illuminazione di emergenza/sicurezza in grado di garantire 10 lux medi all'interno del locale. I corpi illuminanti dovranno privilegiare l'illuminazione dei quadri elettrici e non dovranno essere del tipo SA.

Dovranno essere utilizzati cavi a bassa emissione di fumi e gas tossici.

Corridoi

- Illuminazione generale ordinaria: dovrà essere realizzata con corpi illuminanti ad incasso del tipo a led.

L'illuminazione di tali locali dovrà essere controllata da un sistema automatico che rilevi l'apporto di illuminazione esterna al fine di mantenere in ogni momento la quantità di lux necessari secondo la norma specifica.

- Illuminazione di emergenza/sicurezza: dovrà essere realizzata con corpi illuminanti ad incasso del tipo a led e dovrà necessariamente essere presente un sufficiente numero di corpi illuminanti autoalimentati in modo da garantire i lux minimi richiesti dalla normativa vigente.

L'illuminazione di cui si tratta dovrà illuminare in modo particolare cambi di direzione e di piano.

In corrispondenza delle uscite di sicurezza saranno previsti corpi illuminanti SA (sempre accesi) dotati di pittogramma.

Depositi/archivi senza presenza di finestre

- Illuminazione di emergenza/sicurezza: dovrà necessariamente essere presente un corpo illuminante di emergenza del tipo autoalimentato. Non dovranno essere previsti corpi illuminanti SA (sempre accesi).
- Illuminazione generale ordinaria: dovrà garantire l'illuminazione richiesta dalla norma vigente attraverso corpi illuminanti a sospensione (ad incasso se presente controsoffitto) minimo IP44

Depositi/archivi con presenza di finestre

- Illuminazione di emergenza/sicurezza: dovrà necessariamente essere presente un corpo illuminante di emergenza del tipo autoalimentato. Non dovranno essere previsti corpi illuminanti SA (sempre accesi).
- Illuminazione generale ordinaria: dovrà garantire l'illuminazione richiesta dalla norma vigente attraverso corpi illuminanti a sospensione (ad incasso se presente controsoffitto) minimo IP44.

Bagni e wc

Oltre a quanto generalmente previsto occorrerà inserire:

- illuminazione di emergenza/sicurezza all'interno dell'antibagno e all'interno dei WC
- impianto di chiamata di emergenza per i bagni e wc destinati agli utenti e per tutti i servizi dedicati alle persone diversamente abili.

Aree comuni

- Illuminazione generale ordinaria: dovrà essere realizzata con corpi illuminanti ad incasso del tipo a led.

L'illuminazione di tali locali dovrà essere controllata da un sistema automatico che rilevi l'apporto di illuminazione esterna al fine di mantenere in ogni momento la quantità di lux necessari secondo la norma specifica.

- Illuminazione di emergenza/sicurezza: dovrà necessariamente essere presente almeno un corpo illuminante di emergenza del tipo autoalimentato.

I corpi illuminanti non dovranno essere dotati di pittogramma (la segnaletica di emergenza dovrà essere realizzata con appositi cartelli fluorescenti).

7.6.4 Impianto di climatizzazione e di trattamento dell'aria

Per la climatizzazione del nuovo edificio si è scelto di utilizzare un sistema VRF, ovvero ad espansione diretta con portata di refrigerante variabile, così da avere la possibilità di riscaldare/raffrescare gli ambienti con un unico sistema. Il sistema è composto da due unità esterne (una per piano), posizionate in copertura, e da unità interne, quelle utilizzate all'interno del progetto sono del tipo a cassetta, la distribuzione interna avverrà sfruttando lo spazio all'interno del controsoffitto entro cui passeranno le tubazioni coibentate. Inoltre, l'impianto sarà provvisto di un sistema di termoregolazione per consentire il controllo, anche da remoto, della temperatura di ogni ambiente tramite i termostati installati a parete.

Al fine di controllare le condizioni termo-igrometriche all'interno dei vari ambienti, evitando la formazione di condense verrà realizzato anche un impianto di trattamento dell'aria, per l'estrazione e l'immissione al fine di garantire i ricambi d'aria necessari, dedotti dalle tabelle allegate alle Linee Guida ISPELS - Versione finale – 1 giugno 2006 aggiornata con il documento "Valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria" sancito

dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013. Anche per l'impianto di trattamento dell'aria si prevede di utilizzare il piano di copertura per il posizionamento dell'unità esterna a tutt'aria da 12.000 metri cubi ora, le canalizzazioni verranno posizionate all'interno del controsoffitto e le unità interne sfrutteranno la modularità del controsoffitto per il loro posizionamento. Per i corridoi e le aree di passaggio sono stati considerati 1,5 volumi/ora di ricambio e in queste zone viene effettuata l'immissione dell'aria, mentre la stessa quantità d'aria viene ripresa attraverso i bagni. Per i laboratori si è tenuto conto di un ricambio cautelativo pari a 10 volumi/ora, mentre per l'aula didattica sono stati considerati 7 litri/secondo a persona, considerando una capienza massima di 32 persone. La distribuzione d'aria verrà effettuata tramite canali in pannelli sandwich (coibentati), mentre il collegamento finale ai diversi terminali sarà fatto con tubazione flessibile. Per limitare la rumorosità causata dal passaggio dell'aria nei canali, verranno installati due silenziatori (uno per piano) all'interno dei canali oltre che al regolatore di portata.

7.7 Barriere architettoniche

Ai fini del superamento delle barriere architettoniche si fa riferimento al D.M. 236/89 e al D.P.R. 503/96 e ss. mm. e ii. I locali devono possedere il requisito di accessibilità, di ciò se ne è tenuto conto nella progettazione degli interventi da realizzare.

Per quanto riguarda i percorsi di accesso e di circolazione interna l'edificio è accessibile, in quanto dotato di rampe a norma per il superamento dei dislivelli, ed internamente sarà privo di ostacoli, che impediscono la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria. I terminali degli impianti da installare saranno installati ad un'altezza compresa tra 40 cm e 140 cm.

Le porte da installare avranno luce netta superiore a 80 cm, le maniglie avranno altezza compresa tra 85 e 95 cm, le singole ante delle porte non avranno larghezza superiore ai 120 cm.

Tenuto conto che l'ascensore sarà di nuova installazione, in accordo con quanto prescritto dalla normativa di riferimento avrà dimensioni pari a 2,15 m di larghezza e 1,20 m di profondità, la porta di accesso avrà una luce netta di 1 m e sarà del tipo a scorrimento automatico.

La bottoniera di comando interna ed esterna avrà i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, è previsto un citofono ad altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di 3 ore. I pulsanti di comando avranno la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna sarà posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille.

La rampa di scale di uso pubblico avrà una larghezza di 2 m, con alzata e pedata rispettivamente pari a 15 cm e 30 cm e parapetto di altezza 1 m. Un segnale al pavimento, situato a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, indicherà l'inizio e la fine della rampa.

Per agevolare l'ingresso al piano terra e il collegamento con il padiglione esistente, sono state introdotte delle rampe con larghezza variabile ma superiore a 1 m.

Nello specifico al piano terra sul prospetto Nord-ovest la rampa servirà per superare il dislivello di 15 cm e collegare la zona aperta/coperta che identifica l'accesso principale del nuovo edificio con l'esterno e avrà una larghezza di 1,20 m; al piano primo invece consentirà di superare un dislivello di 0,75 m e collegare il nuovo edificio con l'edificio A, avrà una larghezza di 1,60 per consentire sia il transito di una persona su sedia a ruote che l'incrocio di due persone, sono stati previsti inoltre dei piani orizzontali di dimensioni minime di 1,50 m x 1,50 m..

Le pendenze delle rampe non superano l'8%.

8 PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE

Le principali operazioni da produzione di materiali inerte previste dal seguente progetto sono di seguito specificate:

- terreno prodotto dalle attività di escavazione nel corso delle attività di costruzione;
- rifiuti propri dell'attività di demolizione e costruzione aventi codici CER 17.XX.XX;
- rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio, ecc.) aventi codici CER 15.XX.XX;

Il piano di gestione delle materie prodotte dalle attività di cantiere illustra le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo, e dei materiali inerti provenienti dagli interventi previsti nel progetto, dovrà dunque definire e individuare:

- Le diverse tipologie di rifiuti producibili dalle attività di cantiere, fissandone preliminarmente le principali caratteristiche quali-quantitative;
- La definizione delle attività di gestione dei rifiuti;
- I soggetti interessati nelle attività di gestione dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del progetto;
- Gli adempimenti normativi in capo ai soggetti responsabili individuati;
- Indicazioni tecniche per la corretta gestione dei rifiuti prodotti nella fase di esecuzione dell'opera.
- Valutazione degli impatti generati dalle singole fasi gestionali dei rifiuti.

8.1 Cave

Per i ricolmi degli scavi è previsto l'utilizzo di inerti provenienti dal riciclo di sfabbricidi, per tutte le lavorazioni dove non sarà possibile il riutilizzo degli inerti da riciclo, è stata individuata la seguente cava:

tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

A seguire l'elenco non esaustivo dei principali elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo, per tutto ciò non espressamente detto in questo paragrafo si rimanda alla rispettiva normativa vigente.

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- lcomputo metrico estimativo e quadro economico;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

10 ASPETTI ECONOMICO - FINANZIARI

10.1 Coperture finanziarie dell'opera

Per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente documento si fa riferimento ad un finanziamento con un importo complessivo pari a € 2.139.435,10, di cui una quota di € 939.435,10 assegnata su fondi ex art. 71 L. n. 448/98 nell'ambito del "Programma di

riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania", ed una quota di € 1.200.000,00 assegnata su fondi ex art. 20 L. n. 67/88 nell'ambito dell'Accordo di programma ex art. 20 Legge n. 67/88 – Addendum stralcio, rimodulato dal D.L. n. 34/2020 e sottoscritto da stato e Regione Siciliana in data 19/03/2021.

10.2 Costo stimato dei lavori

Come si evince dal quadro economico sotto riportato, l'intervento ha un costo complessivo di € 2.139.435,10 comprensivo di € 1.742.125,72 per lavori, € 52.722,67 per spese tecniche relative alla redazione della progettazione esecutiva ed € 344.586,71 per somme a disposizione dell'amministrazione.

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI E DEI LAVORI		€	1.812.029,16
	di cui non soggetti a ribasso		€	357.033,80
A.1	Spese tecniche per la redazione del Progetto esecutivo		€	69.903,44
A.2	Costi del personale relativi alla redazione del Progetto Esecutivo		€	36.163,89
A.3	Importo soggetto a ribasso relativo alla redazione della P. E.		€	33.739,55
A.4	Opere edili sbancamento e tompagni (OG1) (E.10)		€	223.357,52
A.5	Opere strutturali (OG1) (S.03)		€	465.755,90
A.6	Opere edili (OG1) (E.10)		€	653.623,42
A.7	Impianti idrico-sanitari (OS3) (IA.01)		€	40.930,32
A.8	Impianti meccanici (OS28) (IA.02)		€	144.955,07
A.9	Impianti elettrici e speciali (OS30)(IA.03)		€	159.346,86
A.10	Sommano per lavori	da A.4 ad A.9	€	1.687.969,09
A.11	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€	54.156,63
A.12	Importo complessivo dei lavori al lordo della sicurezza	A.10 + A.11	€	1.742.125,72
A.13	Costi della manodopera relativa ai lavori		€	266.713,28
A.14	Importo dei lavori soggetto a ribasso	A.10 - A.13	€	1.421.255,81
A.15	Importo dei servizi e dei lavori soggetto a ribasso	A.3 + A.14	€	1.454.995,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	327.405,94
B.1	IVA sui lavori	10% di A.11	€	174.212,57
B.2	Cassa previdenziale sulla progettazione esecutiva	4% di A.1	€	2.796,14
B.3	IVA sul servizio di progettazione esecutiva	22% di A.1 + B.2	€	15.993,91
B.4	Spese tecniche per collaudo statico		€	10.191,03
B.5	Cassa previdenziale per collaudo statico	4% di B.5	€	407,64
B.6	IVA sul collaudo statico	22% di B.5 + B.6	€	2.331,71
B.7	Incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.	2% di A	€	36.240,58
B.8	Spese di gara	a stima	€	12.000,00
B.9	Oneri di conferimento a discarica	a stima	€	8.000,00
B.10	Imprevisti e arrotondamenti	<10% di A.11	€	65.232,37
TOTALE DEL PROGETTO A+B			€	2.139.435,10

Figura 21 - Quadro economico del PFTE

Così richiesto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione, al fine di agevolare la rendicontazione dei due finanziamenti, il quadro economico del PFTE è stato suddiviso in due quadri economici separati ognuno con importo totale corrispondente ad una delle due fonti di finanziamento.

Di seguito il quadro economico relativo al finanziamento proveniente dai fondi ex art. 71 L. n. 448/98 nell'ambito del "Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania".

QUADRO ECONOMICO

Importo assegnato su fondi ex art. 71 L. 448/98 nell'ambito del "Programma di riqualificazione dell'assistenza sanitaria riguardante le città di Palermo e Catania".

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI SERVIZI E DEI LAVORI		€	786.095,18
A.1	Spese tecniche per la redazione della progettazione esecutiva		€	69.903,44
A.2	Opere edili per lo sbancamento (OG1) (E.10)		€	223.357,52
A.3	Opere strutturali (OG1) (S.03)		€	465.755,90
A.4	Sommano per lavori	da A.2 ad A.7	€	689.113,42
A.5	Oneri della sicurezza	50% del totale	€	27.078,32
A.6	Importo complessivo dei lavori al lordo della sicurezza	A.4 + A.5	€	716.191,74
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		€	153.339,93
B.1	IVA sui lavori	10% di A.7	€	71.619,17
B.3	Cassa previdenziale sulla progettazione esecutiva	4% di A.1	€	2.796,14
B.4	IVA sul servizio di progettazione esecutiva	22% di A.1+B.3	€	15.993,91
B.5	Spese tecniche per collaudo statico		€	10.191,03
B.6	Cassa previdenziale per collaudo statico	4% di B.5	€	407,64
B.7	IVA sul collaudo statico	22% di B.5+B.6	€	2.331,71
B.8	Incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.	2% di A	€	15.721,90
B.9	Spese di gara	a stima	€	12.000,00
B.10	Oneri di conferimento a discarica	50% del totale	€	4.000,00
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	<10% di A.7	€	18.278,43
TOTALE DEL PROGETTO A+B			€	939.435,10

Come si evince dal quadro economico sopra riportato, la prima parte comprende i costi relativi:

- alle spese tecniche per la redazione del progetto esecutivo;
- alle opere edili per lo sbancamento e le murature;
- alle opere strutturali.

Il totale del quadro economico ammonta ad € 939.435,10 di cui 716.191,74 per lavori, 52.722,67 per la redazione del progetto esecutivo ed € 170.520,69 per somme a disposizione dell'amministrazione.

QUADRO ECONOMICO

Importo assegnato su fondi ex art. 20 L. 67/88 nell'ambito dell'Accordo di programma ex art. 20 L. 67/88 – Addendum stralcio, rimodulato dal D. L. 34/2020 e sottoscritto da stato e Regione Siciliana in data 19/03/2021.

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	1.025.933,99
A.1	Opere edili (OG1) (E.10)	€	653.623,42
A.2	Impianti idrico-sanitari (OS3) (IA.01)	€	40.930,32
A.3	Impianti meccanici (OS28) (IA.02)	€	144.955,07
A.4	Impianti elettrici e speciali (OS30)(IA.03)	€	159.346,86
A.5	Sommano per lavori	€	998.855,67
A.6	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	50% del totale	€ 27.078,32
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€	174.066,02
B.1	Iva sui lavori	10% di A	€ 102.593,40
B.2	Incentivo art. 43 del D.Lgs. 50/2020 e ss. mm. e ii	2% di A	€ 20.518,68
B.3	Oneri di conferimento a discarica	50% del totale	€ 4.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamenti	<10% di A	€ 46.953,94
TOTALE DEL PROGETTO A+B		€	1.200.000,00


Sopra si riporta il quadro economico relativo al secondo finanziamento la cui quota è pari a € 1.200.000,00 ed è assegnata su fondi ex art. 20 L. n. 67/88 nell'ambito dell'Accordo di programma ex art. 20 Legge n. 67/88 – Addendum stralcio, rimodulato dal D.L. n. 34/2020 e sottoscritto da stato e Regione Siciliana in data 19/03/2021, afferiscono le lavorazioni relative alle opere edili di completamento, agli infissi ed agli impianti.

Il quadro economico prevede € 1.025.933,99 per lavori, comprensivi di € 27.078,32 per oneri della sicurezza, ed € 174.066,02 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Il PROGETTISTA

Ing. Federica Di Carlo





91

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica
Servizio 3 "Gestione degli Investimenti"

Prot./Serv.3/ 47559

Palermo, 07 SET 2023

Rif. Prot. n. 44703 del 11/08/2023

Rif. Pratica: Art. 20 Addendum Stralcio 57

OGGETTO: Piano di investimenti ex Art. 20 L. 67/88 – Accordo di Programma relativo all'Addendum Stralcio di cui al D.A.n. 369 del 29/04/2020 – Rimodulazione intervento n. 57

Al Commissario *ad acta*
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia Cervello
Palermo

Con nota n. 29405 del 11/08/2023, il Ministero della Salute ha rilasciato il nulla osta alla variazione dell'intervento di cui alla scheda n. 57, in esito all'invio del D.A. n. 754 del 31/07/2023 di approvazione, che in questa sede si notifica.


Pertanto, nelle more del recepimento formale del superiore nulla osta, codesta Azienda è autorizzata ad avviare tempestivamente le correlate procedure propedeutiche all'ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo, fermo restando che il termine perentorio per l'inoltro delle richieste di ammissione a finanziamento al Ministero della Salute è fissato al 18/09/2023 (30 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma, giusto art.1 c. 310 della L. n. 266/2005 come modificato dall'art.1 c. 436 della L.205/2017),

Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Adriana Polizzi

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimiliano Maisano



Pagina n° 1/1



94

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

L'ASSESSORE

Art. 20 L.67/88 – Addendum stralcio – Rimodulazione intervento n. 57 dell'AOOR Villa Sofia Cervello di Palermo

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente norme di riforma dell'organizzazione amministrativa della Regione e della dirigenza;
- VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014 n.21, come modificato dall'art.98 comma 6 della legge regionale 7/05/2015 n.9, inerente alla pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9 pubblicato in GURS n.25 del 1 giugno 2022, di approvazione del regolamento di attuazione del Titolo II della citata L.R. n. 19/2008, con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, c.13, della L.R. 17 marzo 2016, n.3;
- VISTO** l'art. 71 della Legge n. 448/98 con la quale è stata prevista la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, la cui copertura finanziaria è assicurata nella misura del 70% con fondi statali e per il restante 30% con somme del Bilancio delle Regioni;
- VISTO** il Decreto 5 Aprile 2001 con il quale il Ministero della Sanità ha ripartito alle Regioni la somma prevista a carico dello Stato ed ha indicato (Allegato 2 del decreto) le procedure per l'istruttoria e l'attuazione del su menzionato programma;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale del 12/07/2002, adottato dallo stesso Ministero della Salute, Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico e degli Investimenti Strutturali e Tecnologici, con il quale è stato disposto, previa decurtazione dell'aliquota del 16,93% prevista dal D.P.C.M. 20/03/2002 sui residui di stanziamento, l'impegno della somma assegnata alla Regione Sicilia distinta nelle due quote corrispondenti al piano di riqualificazione dell'assistenza sanitaria, rispettivamente nella città di Catania (€ 74.025.249,04) e nella città di Palermo (€79.287.526,90) ed è stata, inoltre, erogata a favore della Regione Siciliana la prima quota del finanziamento statale pari al 5%, per l'avvio delle procedure di realizzazione degli interventi;
- VISTA** la delibera della Giunta Regionale di Governo n. 364 del 15/11/2002 con la quale sono stati approvati gli interventi costituenti il programma in questione;
- RILEVATO** che tra i superiori interventi è ricompreso quello destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie e per il trapianto di midollo osseo del P.O. Cervello dell'importo di € 939.435,10, di cui € 657.604,57 a valere sulla quota Stato (70%) ed € 281.830,53 a valere sulla quota Regione (30%);
- VISTO** l'art. 20 della Legge n. 67/88 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del

- patrimonio sanitario pubblico, con oneri a carico dello Stato nella misura del 95% e delle regioni per il restante 5%;
- VISTO** il Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia (DUPISS), contenente, tra l'altro, la programmazione afferente al Piano di investimenti ex art. 20 della L.67/88;
- VISTO** l'Accordo di Programma, relativo all'"Addendum Stralcio", ammontante a € 249.955.650,49 di cui € 237.223.009,19 (€ 236.565.404,62 a valere sui fondi ex art.20 L. 67/88 e € 657.604,57 a valere sui fondi ex art. 71 L. 448/98) a carico della quota Stato e € 12.732.641,30 a carico della quota Regione, sottoscritto in data 19 marzo 2021 dal Direttore Generale della programmazione Sanitaria di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e da questa Regione;
- ATTESO** che nel predetto AdP è ricompreso, fra gli altri, l'intervento di cui alla scheda n. 57 denominato "Costruzione del nuovo padiglione di Medicina Trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie per il trapianto di midollo osseo presso il P.O. Cervello", dell'importo complessivo di € 2.139.435,10, di cui € 1.200.000,00 a valere sulle risorse art. 20 L.67/88 (Stato 95% pari a € 1.140.000,00 e Regione 5% pari a € 60.000,00) e € 939.435,10 a valere sui fondi art.71 L.448/98 (Stato 70% pari a € 657.604,57 e Regione 30% pari a € 281.830,53);
- VISTI** i DD.AA. n. 155 del 6/03/2023 e n. 283 del 4/04/2023 con il quale l'ing. Massimiliano Maisano è stato nominato Commissario *ad acta* presso l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, in sostituzione del Commissario Straordinario dell'Azienda medesima, per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad avviare e definire la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della progettazione degli interventi dell'Addendum Stralcio (schede nn. 55, 56 e 57), nonché del nuovo ospedale Palermo Nord dell'importo complessivo di € 240.000.000,00;
- CONSIDERATO** che il Commissario *ad acta* della predetta Azienda, con atto deliberativo n. 4 del 12/07/2023, per le motivazioni nello stesso indicate, ha approvato la rimodulazione del predetto intervento sostituendolo - a parità di risorse finanziarie - con l'intervento denominato "Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero 'V. Cervello' di Palermo", attestandone la coerenza con la rete ospedaliera, di cui al D.A. n. 22 del 11/01/2019, e con la programmazione sanitaria regionale e dichiarando la non sovrapposibilità dell'intervento medesimo con altre linee di finanziamento o programmi già approvati compreso il PNRR, nonché la scheda intervento n. 57, nella versione rimodulata, corredata dal Documento di Indirizzo alla Progettazione;
- RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della proposta di rimodulazione dell'intervento n. 57 dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, originariamente relativo a "Costruzione del nuovo padiglione di Medicina Trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie per il trapianto di midollo osseo presso il P.O. Cervello" con il nuovo intervento denominato "Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero 'V. Cervello' di Palermo", per il successivo inoltro al Ministero della Salute

DECRETA

- Art. 1** Per quanto in premessa, è approvata la proposta di rimodulazione dell'intervento n. 57 dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo, originariamente relativo a "Costruzione del nuovo padiglione di Medicina Trasfusionale destinato al C.R.R. per la diagnosi e cura delle leucemie per il trapianto di midollo osseo presso il P.O. Cervello", con il nuovo intervento denominato "Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero 'V. Cervello' di Palermo", di cui all'allegata scheda nella versione rimodulata, corredata dal Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Art. 2 Il predetto intervento, così come rimodulato, risulta coerente con la vigente rete ospedaliera e con la programmazione sanitaria regionale e non è sovrapponibile con altre linee di finanziamento o programmi già approvati, compreso il PNRR.

Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero della Salute per il nulla osta alla rimodulazione dell'intervento, alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato della Salute, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per estratto e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line.


Palermo li, 31/07/2023


Il Funzionario Direttivo
Dott.ssa Adriana Polizzi
F.to Adriana Polizzi

Il Dirigente Generale del Dipartimento
Dott. Salvatore Iacolino
Firmato digitalmente da:
SALVATORE IACOLINO
Data: 31/07/2023 09:27:15

L'Assessore
Dott.ssa Giovanna Volo

Documento firmato da:
GIOVANNA VOLO
31.07.2023 09:16:47 UTC





g

U.O.C. Servizio Tecnico

Prot. n. 3011 /ST

Palermo, 08 SET 2023

Oggetto: Indizione della **Conferenza di Servizi DECISORIA** per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento "Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello" di Palermo". CUP: H75F23000230003.

Conferenza di Servizi di cui all'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, con svolgimento previsto in **forma semplificata** e con **modalità asincrona**, ai sensi dell'art. 14bis della Legge medesima.

Al Comune di Palermo

coinvolta per l'espressione del seguente parere:
urbanistico

domicilio elettronico: protocollo@cert.comune.palermo.it

All' ASP di Palermo

coinvolta per l'espressione del seguente parere:
igienico sanitario

domicilio elettronico: direzionegenerale.pec@asppa.it

e, p.c., ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90:

**Al Commissario Ad Acta dell'Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"**

domicilio elettronico: serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it

**Al Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera
"Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello"**

domicilio elettronico: direzionegenerale.ospedaliriunitipalermo@postecert.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Considerato che per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento "Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello" di Palermo", risulta necessaria l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni convocate, inclusi i Gestori di beni o servizi pubblici, come di seguito più dettagliatamente elencate:

- 1) Comune di Palermo, per l'espressione del parere urbanistico
- 2) ASP di Palermo, per l'espressione del seguente parere igienico sanitario;

Visti gli art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. che dettano disposizioni


Pagina 1 di 3

in materia di Conferenze di Servizi;

Visti gli artt. 15 e 38 del D. Lgs. n. 36/2023;

Con il presente atto,

INDICE

la **Conferenza di Servizi decisoria** volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento "Lavori di costruzione della nuova sede dell'U.O.C. di Anatomia Patologica presso il Presidio Ospedaliero "V. Cervello" di Palermo".

La suddetta Conferenza decisoria, di cui all'art. 14, comma 2, della Legge 241/90, è convocata in **forma semplificata** e in **modalità asincrona** ai sensi dell'art. 14bis della medesima legge.

Gli Enti e/o le Amministrazioni in indirizzo sono invitati a trasmettere le proprie determinazioni in merito al progetto in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivate esplicitando in maniera chiara ed analitica eventuali modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni/Enti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della L. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti viene fissato in dieci (10) giorni dalla presente convocazione.

Le Amministrazioni/Enti coinvolti sono chiamati a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio di trenta (30) giorni (lunedì 09/10/2023) dalla presente convocazione.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti all'art. 14bis, comma 3, della Legge 241/90, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Allo scadere del termine di cui sopra questa Amministrazione procedente provvederà ad adottare, entro cinque (5) giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero, qualora ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni/Enti ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto.

La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dalla Amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni/Enti interessati.

Contestualmente alla presente si trasmettono, ad ogni Amministrazioni e/o Ente, gli elaborati progettuali in formato digitale di seguito riportati:

TITOLO	CODICE FILE/NOME FILE
GENERALE	
RELAZIONE GENERALE E TECNICA	NAP_GE_001_REL_000_00
RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITA' DELL'OPERA	NAP_GE_002_REL_000_00

Pagina 2 di 3



AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO

ELENCO PREZZI UNITARI	NAP_GE_003_REL_000_00
ANALISI DEI PREZZI	NAP_GE_004_REL_000_00
COMPUTO ESTIMATIVO DELL'OPERA E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	NAP_GE_005_REL_000_00
QUADRI ECONOMICI	NAP_GE_006_REL_000_00
ARCHITETTURA	
INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO E CARTA DEI VINCOLI	NAP_AR_001_PLN_000_00
PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO	NAP_AR_002_PLN_000_00
PIANTA DELLO STATO DI FATTO DEL PIANO TERRA	NAP_AR_003_GRA_L00_00
PIANTA DELLO STATO DI FATTO DEL PIANO PRIMO	NAP_AR_004_GRA_L01_00
PIANTA DI PROGETTO DEL PIANO TERRA	NAP_AR_005_GRA_L00_00
PIANTA DI PROGETTO DEL PIANO PRIMO	NAP_AR_006_GRA_L01_00
PIANTA DI PROGETTO DEL PIANO DI COPERTURA	NAP_AR_007_GRA_L02_00
SEZIONE A-A' DI PROGETTO	NAP_AR_008_SEP_000_00
PROSPETTI DI PROGETTO	NAP_AR_009_SEP_000_00
IMPIANTI IDRICI	
SCHEMA DELL' IMPIANTO IDRICO DI ADDUZIONE	NAP_ID_001_GRA_000_00
SCHEMA DELL'IMPIANTO IDRICO DI SCARICO	NAP_ID_002_GRA_000_00
IMPIANTI MECCANICI	
SCHEMA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ARIA PRIMARIA	NAP_ME_001_GRA_000_00

Copia dell'intero progetto su cui dovrà esprimersi la Conferenza, è depositato presso l'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello", sito in viale Strasburgo n. 233 a Palermo.

Copia della presente comunicazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" e sul sito web aziendale raggiungibile all'indirizzo www.ospedaliriunitipalermo.it.


Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


Arch. Ing. Davide Rizzo



 U.O.C. SERVIZIO TECNICO
 Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello
 Arch. Ing. Davide Rizzo



g



DELIBERA DEL COMMISSARIO AD ACTA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, della L.R. n. 30/93 e dell’art. 32 della Legge n. 69/09 e s.m.i.– in copia conforme all’originale è stata pubblicata in formato digitale all’Albo on-line dell’Azienda Ospedaliera “*Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello*”, istituito sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it, a decorrere dal giorno 10 SET 2023 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
 sono pervenute opposizioni da _____

L’ADDETTO
ALLA PUBBLICAZIONE

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

**DELIBERA NON SOGGETTA
AL CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

decorso il termine (10 giorni
dalla data di pubblicazione)
ai sensi dell’art. 53, comma 6,
L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell’art. 4, comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 53, comma 7,
L.R. n. 30/93

IL FUNZIONARIO
DELEGATO

**ESTREMI
RISCONTRO TUTORIO**

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all’Assessorato Regionale Salute in data _____
prot. n. _____

SI ATTESTA

che l’Assessorato Regionale Salute,
esaminata la presente Deliberazione:

- ha pronunciato l’approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 ha pronunciato l’annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
 Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall’art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

IL FUNZIONARIO
DELEGATO



[Handwritten signature]